



EDITAL DE LICITAÇÃO

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 007/2019

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

Licitação Com Reserva de Cota de Até 25% (Vinte e Cinco por Cento) para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, Conforme Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar Nº 123/2006.

1. PREÂMBULO:

1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, por intermédio de seu Pregoeiro Oficial, designado através da Portaria nº 007/2019, de 09/01/2019, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar o processo licitatório na modalidade **PREGÃO** em sua forma **ELETRÔNICA** do tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, as **08h:30min** (Horário de Brasília) do **dia 06 de Fevereiro de 2019**, o qual tem como objeto a aquisição de equipamentos (tritador de galhos, afiador de facas e carreta) para serem utilizados no aterro sanitário do município de Colider/MT.

1.2. O procedimento licitatório obedecerá integralmente à legislação que se aplica a modalidade Pregão, sob a égide da Lei Federal nº 10.520/02, Lei nº 12.440/2011, Lei Complementar nº 123/2006, os Decretos Federais nº 3.555/00, 3.931/01, 5.450/05 e o Decreto Municipal nº 130/2009 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos.

1.3. O início da sessão pública será às **08h:30min (Horário de Brasília)** do dia **06 de Fevereiro de 2019**, no endereço eletrônico **www.portaldecompraspublicas.com.br**

1.4. O acolhimento das propostas eletrônicas será a partir das **08h:00min** (Horário de Brasília) do dia **25 de Janeiro de 2019**, até às **08h:00min** (Horário de Brasília) do dia **06 de Fevereiro de 2019**.

1.5. Todas as referências de tempo no Edital, no Aviso e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de **Brasília – DF**, e dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação relativa ao certame.

1.6. A entrega da proposta leva a participante a aceitar e acatar as normas contidas no presente Edital.

2. DO OBJETO DA LICITAÇÃO:

2.1. O Objeto da presente licitação é o **registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT**, conforme especificações constantes no Termo de Referência (Anexo I) do Edital.



2.2. A descrição detalhada, contendo as especificações e a quantidade dos produtos a serem adquiridos, está discriminada no Anexo I (Termo de Referência) deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.

2.3. As propostas deverão ser apresentadas com base nas **quantidades e especificações dos produtos constantes no ANEXO I** do Presente Edital.

2.4. As licitantes vencedoras deverão obrigatoriamente, apresentar o **folder/prospecto** dos equipamentos ofertados NO ITENS exigidos em edital, para análise e verificação de compatibilidade com o solicitado no edital, onde a mesma deverá estar grifada com as características mínimas solicitadas. **A não inserção da marca/modelo dos equipamentos, poderá implicar na DESCCLASSIFICAÇÃO da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.**

3. CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO:

3.1. Poderão participar deste certame todos os interessados do ramo de atividade pertinente ao objeto da contratação, que preencham as condições de credenciamento constante deste Edital e seus Anexos, devidamente cadastrados no Portal de Compras Públicas, site www.portaldecompraspublicas.com.br

3.1.1. Como requisito para participação no pregão, em campo próprio do sistema, a licitante deverá manifestar o pleno conhecimento e atendimento às exigências de Habilitação previstas no edital e seus anexos, e se for o caso, a opção pela Lei Complementar 123/06.

3.2. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas sob a condição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, para efeito do tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em que deverá ser comprovada mediante apresentação de Declaração, nos termos do modelo que consta do **ANEXO III** deste Edital, **firmada pelo contador da empresa**, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

3.2.1. A comprovação solicitada no item 3.2 também poderá ser feita mediante apresentação da CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício 2019.

3.3. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:

3.3.1. Empresas que não atenderem às condições deste Edital;

3.3.2. Empresas que estejam em concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação;



3.3.3. Empresas que tenham sido declaradas inidôneas por órgão da Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato publicado no Diário Oficial da União, do Estado ou do Município, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição. Igualmente não poderão participar as empresas suspensas de licitar e contratar com a Prefeitura Municipal de Colider, Estado de Mato Grosso;

3.3.4. Servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada a Prefeitura Municipal de Colider, bem assim a empresa da qual tal servidor seja sócio, dirigente ou responsável técnico;

3.3.5. Estrangeiras não autorizadas a funcionar no País.

3.4. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante:

3.4.1. Estar ciente das condições da licitação;

3.4.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados;

3.4.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro;

3.4.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em contabilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação.

4. DA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

4.1. Nos termos dos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

4.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não suspenderá o prazo supracitado.

4.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem 4.1.1, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.



4.3. Será reservada cota exclusivamente para microempresas e empresas de pequeno porte, sem prejuízo da sua participação quanto ao restante dos demais itens, em cumprimento ao Artigo 48 inciso III da Lei Complementar nº 123/2006.

5. DO CREDENCIAMENTO NO SISTEMA:

5.1. Para participar do pregão, a licitante deverá se credenciar no sistema “PREGÃO ELETRÔNICO” através do site www.portaldecompraspublicas.com.br

5.1.1. O credenciamento dar-se-á pela atribuição de chave de identificação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao sistema eletrônico. As instruções para cadastro estão contidas no site.

5.2. O credenciamento da licitante junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal da licitante ou seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico.

5.3. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de inteira e exclusiva responsabilidade da licitante, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao Município de Colider/MT, promotor da licitação, responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.

5.4. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao portal de compras publicas (provedor do sistema), para imediato bloqueio de acesso.

6. DO ENVIO DAS PROPOSTAS:

6.1. A participação no pregão eletrônico dar-se-á por meio de digitação da senha privativa da licitante e subsequente encaminhamento da proposta de preços, contendo: MARCA / MODELO, PREÇO UNITÁRIO; PREÇO TOTAL; DETALHAMENTO DO ITEM, e demais informações necessárias até o horário previsto, no **subitem 1.4**, sob pena de inabilitação.

6.2. A proposta de preços deve ser formulada e enviada em formulário específico, **exclusivamente por meio do Sistema Eletrônico.**

6.3. As microempresas e empresas de pequeno porte que quiserem usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/2006, deverão fazer esta opção, no momento do cadastramento da proposta no sistema eletrônico.

6.4. Caso não utilizada a faculdade prevista no subitem anterior, será considerado que a licitante optou por renunciar aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/06.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____
Visto: _____

6.5. A licitante se responsabilizará por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas, assim como os lances inseridos durante a Sessão Pública.

6.6. Incumbirá à licitante acompanhar todas as operações no sistema eletrônico durante a Sessão Pública do Pregão. É de sua inteira responsabilidade, o ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou, pelo Pregoeiro ou, de sua desconexão com a internet.

6.7. O encaminhamento de proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento as exigências de habilitação previstas no Edital. O fornecedor será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

6.8. Não é obrigatória a apresentação de proposta para todos os itens. O licitante deverá escolher o item de seu interesse e **cotar o valor unitário e total para todos os itens escolhidos.**

6.9. No preenchimento da proposta deverão, obrigatoriamente, ser informadas no campo próprio as MARCAS dos produtos ofertados, conforme o devido objeto licitado. **A não inserção das marcas dos produtos no campo adequado, implicará na DESCLASSIFICAÇÃO do item da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.**

6.10. Toda proposta que eventualmente contemple produtos que não corresponda às especificações deste edital, será desclassificada.

6.11. Nas propostas serão consideradas obrigatoriamente:

a) Preço unitário e total, para o item em moeda corrente nacional, em algarismo com, no máximo, 02 (duas) casas decimais.

b) Especificações do objeto de forma clara, descrevendo detalhadamente as características técnicas dos produtos/equipamentos ofertados, em conformidade com as especificações constantes no **Anexo I** deste edital;

c) Inclusão de todas as despesas que influam nos custos, tais como: o preço, despesas com custo de carga/descarga; transporte/frete; seguro; tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), obrigações sociais, trabalhistas, fiscais, frete, encargos comerciais ou de qualquer natureza e todos os ônus diretos;

d) Prazo de validade da proposta de no mínimo **60 (sessenta) dias**, a contar da data da sessão deste pregão eletrônico.



6.12. Nos **ITENS** nº 005, 006, 019, 029, 030, 031, 035, 038, 076, 077, 078, 084, 085, 092, 093, 095, 102, 103, 105, 106, 107, 161, 162, 192, 230, 236, 238, 242, 243, 247, 257, 258, 259, 260, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 280, 282, 286, 292, 293, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 311, 312, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 335, 342, 354 e 359 deverá ser informado a MARCA/MODELO dos equipamentos ofertados, bem como, a licitante também deverá obrigatoriamente, apresentar anexados a sua proposta o folder/prospecto do objeto ofertado nos mencionados ITENS, para análise e verificação de compatibilidade com o solicitado no edital, onde a mesma deverá estar **grifada com as características mínimas solicitadas**. A não apresentação do folder/prospecto dos equipamentos, implicará na **DESCLASSIFICAÇÃO** da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta.

6.13. Os preços propostos serão considerados completos, objeto desta licitação, sendo desconsiderada qualquer reivindicação de pagamento adicional devido a erro ou má interpretação de parte da licitante.

6.14. Poderão ser admitidos, pelo pregoeiro, erros de natureza formal, desde que não comprometam o interesse público e da Administração.

6.15. PARA FINS DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 48 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006, SOMENTE AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE PODERÃO APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇOS PARA OS ITENS Nº 01 a 80.

7. DA ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA (Análise das Propostas):

7.1. O Pregoeiro via sistema eletrônico, dará início à Sessão Pública, na data e horário previstos no preâmbulo deste edital.

7.2. O Pregoeiro e sua equipe analisarão cada proposta, desclassificando aquela que se encontrar em desconformidade com os requisitos mínimos estabelecidos neste edital.

7.3. O sistema ordenará automaticamente, o(s) item(ns) classificado(s) pelo pregoeiro, sendo que somente este(s) participará(ão) da fase de lances.

8. DA ABERTURA DOS ITENS (Fase de lances):

8.1. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na Internet será aberta por comando do pregoeiro com a utilização de sua chave de acesso e senha.

8.2. Os licitantes poderão participar da sessão pública na Internet, devendo utilizar sua chave de acesso e senha.

8.3. O pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C
Flª. nº _____
Visto: _____

- 8.4.** O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da fase de lance.
- 8.5.** Classificadas as propostas, o pregoeiro dará início à fase competitiva, quando então os licitantes poderão encaminhar lances, exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 8.6.** No que se refere aos lances, o licitante será imediatamente informado do seu recebimento e do valor consignado no registro.
- 8.7.** Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, pelo **VALOR UNITÁRIO DO ITEM**, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras estabelecidas no edital.
- 8.8.** O Licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
- 8.9.** Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro.
- 8.10.** Durante a sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada à identificação do licitante.
- 8.10.1.** Durante a fase de lances, o Pregoeiro poderá excluir, justificadamente, lance cujo valor for considerado inexequível.
- 8.11.** A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do pregoeiro.
- 8.12.** O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.
- 8.13.** Após o encerramento da etapa de lances, o pregoeiro poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento, não se admitindo negociar condições diferentes daquelas previstas no edital.
- 8.14.** A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
- 8.15.** Todos os licitantes deverão permanecer conectados, até o encerramento total da licitação.
- 8.16.** No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes para recepção dos lances, retornando o Pregoeiro, quando possível, sua atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados.



8.16.1. Quando a desconexão do pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a Sessão do Pregão Eletrônico poderá ser suspensa pelo sistema, e terá seu reinício somente após a comunicação expressa no 'chat' aos participantes pelo Pregoeiro.

8.17. Encerrada a fase de lances, em caso de ocorrência de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou empresa de pequeno porte nos termos da Lei Complementar nº 123/06, o sistema averiguará se houve empate, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% superiores à proposta mais bem classificada. Nesse caso será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

8.18. Para efeito do disposto no item acima, ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma:

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada detentora da melhor oferta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o sistema convocará as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do item 8.17 do edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

8.19. Na hipótese da não contratação nos termos previstos no item 8.17 e 8.18 do edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente detentora da melhor oferta.

8.20. O disposto nos itens 8.17 e 8.18 do edital, somente se aplicará quando a melhor oferta (após fase de lances) não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

9. DO JULGAMENTO E DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS:

9.1. O Pregoeiro anunciará, imediatamente após o encerramento da etapa de lances da sessão pública ou, quando for o caso, após a negociação e decisão acerca da aceitação do lance de menor valor, a proposta que, em consonância com as especificações contidas no edital, tenha apresentado o **MENOR PREÇO POR ITEM**.

9.2. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao edital.

9.3. Na situação prevista no subitem anterior, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.



9.4. Não se admitirá proposta que apresente preços globais ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero.

9.5. ACEITABILIDADE: O preço máximo de aceitabilidade dos valores unitários e totais para cada item serão aqueles previstos no Termo de Referência anexo ao Edital.

10. DO ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA E DOCUMENTAÇÃO:

10.1. Após comunicado do pregoeiro, o licitante detentor da melhor oferta deverá comprovar a situação de regularidade no prazo de **3h (três horas)**, conforme documentação exigida na cláusula 11ª, e apresentar também a proposta readequada ao valor do lance vencedor, poderá esta comprovação dar-se mediante encaminhamento da documentação e proposta para o e-mail (licitacao@colider.mt.gov.br) e/ou via fax (0xx66) 3541-6300, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas em até **04 (quatro) dias úteis**. Os documentos emitidos via Internet poderão ser verificados pela Administração quanto a sua autenticidade e validade mediante pesquisa nas respectivas páginas.

10.1.1. Da licitante VENCEDORA DE CADA ITEM será exigida a apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS com os respectivos valores readequados ao valor representado pelo lance vencedor e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO exigidos neste edital, no prazo máximo de **04 (quatro) dias úteis** do encerramento da etapa de lances do pregão.

10.2. As PROPOSTAS DE PREÇOS e os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão enviados para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitações no seguinte endereço: **Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste – CEP: 78.500-000, Colider/MT.**

10.2.1. No caso de envio postal deverá ser informado obrigatoriamente o número de protocolo via e-mail (licitacao@colider.mt.gov.br) e/ou via fac-símile (66) 3541-6300, ao Pregoeiro da disputa, no prazo estipulado para apresentação dos documentos, pois no caso de recebimento postal após o prazo determinado, somente serão aceitos aqueles postados dentro do referido prazo.

10.3. Na PROPOSTA READEQUADA, prevista no edital, cujos valores informados deverão ser idênticos ao pactuado na sessão de lances, deverá constar obrigatoriamente as seguintes informações:

10.3.1. Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, em algarismo com no máximo 02 (duas) casas decimais;

10.3.2. Especificações detalhadas dos equipamentos ofertados (**marca/modelo**), consoante exigências do edital;



10.3.3. Prazo de validade da proposta de no mínimo **60 (sessenta) dias**, a contar da data da sessão pública deste pregão eletrônico;

10.3.4. A proposta deverá estar devidamente assinada pelo sócio proprietário ou seu representante legal, se for procurador, anexar procuração com poderes para tal, com firma reconhecida em Cartório.

10.4. Os prazos que se referem o item 10.1 não serão prorrogados.

11. DA HABILITAÇÃO:

11.1. Na fase de exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

11.1.1. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php);

11.1.2. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU; (<http://portal.tcu.gov.br/responsabilizacao-publica/licitantes-inidoneas>);

11.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante vencedora e também de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.

11.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de condição de participação.

11.4. Os documentos abaixo exigidos deverão ser apresentados pela proponente que ofertar o MENOR PREÇO POR ITEM, após disputa. Todos os documentos deverão ser inseridos em um envelope e estar dentro de seus respectivos prazos de validade na data de abertura das propostas da Licitação, obedecendo rigorosamente o prazo fixado no subitem 10.1 deste edital:

11.5. DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA (ART. 28), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

11.5.1. Cópia Autenticada da Cédula de Identidade (RG) de TODOS os sócios da empresa Licitante.



11.5.1.1. São considerados documento oficial de identidade as carteiras expedidas pelos Comandos Militares, pelas Secretarias de Segurança, pelos Corpos de Bombeiros, pelas Polícias Militares, pelos órgãos Fiscalizadores de exercício profissional (Ordens, e Conselhos) Carteira de Identidade (RG), Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), Carteira de Órgão ou Conselho de Classe (OAB/ CRM/ CRP), Certificado Militar, Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Passaporte, Carteiras expedidas por órgão público que por Lei Federal valem como identidade.

11.5.2. Cópia Autenticada do registro comercial, no caso de empresa individual;

11.5.3. Cópia Autenticada do ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; **Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.**

11.5.4. Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis lucrativos, acompanhada de prova de diretoria em exercício, devidamente registrada no órgão competente;

11.5.5. Decreto de autorização e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país, quando a atividade o exigir.

11.6. DOCUMENTOS RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (ART. 29), consistirá na apresentação dos seguintes documentos:

11.6.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda (**CNPJ**); podendo ser retirada no site **www.receita.fazenda.gov.br**

11.6.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto da licitação;

11.6.3. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, (administrados pela Receita Federal do Brasil e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); podendo ser retirada no site **www.receita.fazenda.gov.br**

11.6.4. Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais Geridos pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE) e pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), podendo ser retirada no site **www.sefaz.mt.gov.br**; ou expedida pela Agência Fazendária da Secretaria de Estado de Fazenda do respectivo domicílio tributário;

11.6.5. Certidão de Regularidade com Tributos Municipais da Sede do Licitante;

11.6.6. Certidão de Regularidade com Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); podendo ser retirada no site **www.caixa.gov.br**;



11.6.7. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; podendo ser retirada no site www.tst.jus.br/certidao;

11.6.8. A Certidão descrita no item 11.6.4, poderá ser apresentada de forma individualizada por cada órgão ou de forma consolidada, de acordo com a legislação do domicílio tributário do licitante.

11.7. DOCUMENTOS RELATIVOS Á QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (ART. 30), consistirá na apresentação do seguinte documento:

11.7.1. O licitante deverá apresentar **atestado de capacidade técnica**, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, apresentado em papel timbrado da emitente, que comprovem ter o licitante fornecido equipamentos de maneira satisfatória, compatíveis em características com o objeto desta licitação;

11.8. DOCUMENTOS RELATIVOS Á QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA (ART. 31), consistirá na apresentação do seguinte documento:

11.8.1. Certidão Negativa de Falência, Concordata, do Cartório Distribuidor da Comarca sede da proponente, emitida a menos de 90 (noventa) dias da data de abertura das Propostas deste Edital;

11.9. DEMAIS DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO

11.9.1. A licitante deverá apresentar em papel timbrado a "Declaração de Cumprimentos de Requisitos Legais" (**Modelo de Declaração Anexo IV**), declarando que:

a) Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;

b) Não possui em seu quadro de pessoal, empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição da República, inciso V, artigo 27 da Lei n. 8.666/93.

c) Não existe em seu quadro de empregados, servidores públicos exercendo funções de gerência, administração ou tomada de decisão.

11.9.2. As empresas que se enquadrarem na qualidade de ME/EPP deverão apresentar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL, emitida no exercício de 2019 OU apresentar DECLARAÇÃO, nos termos do modelo que consta do **ANEXO III**



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____
Visto: _____

deste Edital, **firmada pelo contador da empresa**, ratificando não haver nenhum dos impedimentos previstos no art. 3º, §4º, da referida lei. A não entrega desta Certidão Simplificada ou da declaração indicará que a licitante optou por não utilizar os benefícios previstos na Lei Complementar nº 123/2006.

11.10. Os documentos apresentados deverão ser, em original, por qualquer processo de cópia previamente autenticada por cartório ou servidor designado pela Administração Municipal, ou ainda por publicação em Órgão da Imprensa Oficial (perfeitamente legíveis);

11.11. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e com o endereço respectivo, salientado que:

- a) Se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou
- b) Se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz;

11.12. Os documentos apresentados deverão estar em plena vigência;

11.13. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas;

11.14. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida e julgar necessário;

11.15. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitações de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

11.16. Se a documentação de habilitação não estiver completa ou estiver incorreta ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, deverá o pregoeiro considerar a proponente inabilitada, salvo as situações que ensejarem a aplicação do disposto na Lei Complementar 123/2006.

11.17. Poderá o Pregoeiro declarar erro formal, desde que não implique desobediência à legislação e for evidente a vantagem para a Administração, devendo também, se necessário, promover diligência para dirimir a dúvida.

11.18. Constatando através da diligência o não atendimento ao estabelecido, o Pregoeiro considerará o proponente inabilitado.

11.19. No caso das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estas deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição (art. 43 da LC 123/06).

11.19.1. Havendo alguma restrição na comprovação de regularidade fiscal das ME/EPP, será assegurado às mesmas o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame,



prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, nos termos do art. 43, §1º, da LC 123/06.

11.19.2. A não regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81, da Lei 8666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes na ordem de classificação, para assinatura do contrato ou termo equivalente, ou revogar a licitação.

12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS ESCLARECIMENTOS:

12.1. As impugnações ao ato convocatório do pregão serão recebidas até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, ou seja, **até as 08:00 horas do dia 04/02/2019**, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico do sistema.

12.2. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do presente Edital, serão recebidos até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, exclusivamente, por meio de formulário eletrônico do sistema do site www.portaldecompraspublicas.com.br ou pelo e-mail: licitacao@colider.mt.gov.br.

12.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelo setor responsável pela elaboração do edital, decidir sobre a impugnação num prazo de até 24h (vinte e quatro horas).

12.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.

12.5. As impugnações interpostas fora dos prazos não serão conhecidas.

12.6. Decairá do direito de impugnação a licitante que não apontar as falhas ou irregularidades supostamente existentes no edital até o segundo dia útil que anteceder à data de realização do pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não suspenderá o curso do certame.

12.7. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não o impedirá de participar do processo licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

12.8. Após as impugnações a este Edital, manifestadas por meio eletrônico, as petições deverão ser protocolizadas em meio físico na Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Colider/MT, localizada na Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, CEP. 78.500-000, Colider/MT, durante o horário de expediente de atendimento ao público e dentro dos prazos legais.



13. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:

13.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o item pelo pregoeiro, sempre que não houver recurso.

13.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e examinará as ofertas subsequentes na ordem de classificação, e assim sucessivamente até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.

13.3. A Homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser realizada depois da adjudicação do objeto ao proponente vencedor pelo Pregoeiro ou, quando houver recurso, pela própria autoridade competente.

14. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar sua intenção de recorrer de forma imediata e motivada, em campo próprio do sistema eletrônico.

14.2. Essa manifestação se fará com o registro da síntese de suas razões, no âmbito do sistema eletrônico após declarado o vencedor, ultrapassado esta fase, fica caracterizado falta de manifestação, decaindo o direito de recurso.

14.3. A intenção motivada de recorrer é aquela que identifica objetivamente os fatos e o direito que a licitante pretenda que sejam revistos pelo pregoeiro, devendo a licitante protocolizar em meio físico as razões do recurso junto a Comissão Permanente de Licitações, no prazo de 03 (três) dias, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.

14.4. As razões dos recursos deverão relacionar-se com as razões indicadas pela licitante, sob pena de não ser conhecido o recurso.

14.5. Só será acatado o recurso em memorial descritivo, às mensagens postadas no site só servirão para efeito de manifestação de intenção de recorrer.

14.6. Interposto o recurso o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade superior.

14.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados a autoridade competente adjudicará o objeto à licitante vencedora e homologará o procedimento.



14.8. A falta desta manifestação por parte da licitante importará a decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor.

14.9. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

14.10. Não serão conhecidos os recursos interpostos após os respectivos prazos legais.

15. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

15.1. A Prefeitura convocará formalmente o licitante vencedor para, no prazo de até 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

15.2. A Ata de Registro terá sua vigência por **12 (doze)** meses, contados da data de sua assinatura.

15.3. Se o licitante vencedor recusar-se a assinar a ata de registro de preços aplicada à regra seguinte: quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura da ata, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar o contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis na Lei 8.666/93, 10.520/02 e demais disposições vigentes.

15.4. No caso de descumprimento (não assinatura), a Prefeitura se reserva no direito de convocar outro licitante, observada a ordem de classificação, para assinar a ata, sendo este o novo detentor.

15.5. Na ata de Registro de Preço constarão todas as obrigações, direitos e deveres estabelecidos neste edital.

15.6. A minuta da Ata de Registro de Preços, a ser assinada pelo licitante vencedor, é parte integrante deste edital.

15.7. É vedado o reajuste de preços durante o prazo de validade do registro de preços, exceto nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93.

16. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES:

16.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal 9.488/2018, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;



16.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;

16.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

16.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cinquenta por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

16.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

16.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

16.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

16.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, por meio do Setor de Licitações através do e-mail: **licitacao@colider.mt.gov.br** ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500.000 – Colíder/MT – Fone: 66 3541-6300.

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMETÁRIA:

17.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.



18. DO CONTRATO:

18.1. O Contrato, no caso do presente PREGÃO, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

19. DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA:

19.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.

19.2. Efetuar o pagamento nas condições e prazos estipulados.

19.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.

19.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventual imperfeição no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para sua correção.

19.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução da mesma.

19.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos produtos fora das especificações deste Edital.

19.7. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissivo ou duvidoso não previsto neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na Ata de Registro de Preços;

19.8. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos.

19.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

20. DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DO REGISTRO DE PREÇOS:

20.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

20.2. Executar a entrega dos produtos de forma PARCELADA e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.



20.3. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avançados no presente Edital, observando todas as condições previstas na Ata de Registro de Preços a ser estabelecida entre as partes.

20.4. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções.

20.5. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Colider, de acordo com as especificações do edital, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

20.6. Entregar os produtos em embalagens adequadas, de forma a permitir a completa preservação da mesma e sua segurança durante o Transporte.

20.7. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

20.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de 05 (cinco) dias, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações deste edital, conforme anexos e com as respectivas propostas, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização).

20.9. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

20.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes.

20.11. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.

20.12. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto deste edital.

20.13. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colider/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.

20.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço



ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.

20.15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.

20.16. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega.

20.17. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura.

20.18. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes.

20.19. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.

20.20. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

21. DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS:

21.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colider/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da detentora do registro.

21.2. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de até **15 (quinze) dias corridos**, contados da data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

21.3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o Transporte.

21.4. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme a necessidade da secretaria Municipal de saúde e solicitação do departamento de Compras da



PREFEITURA, **sem limites de quantidades mínima ou máxima para realização dos pedidos.**

21.5. A PREFEITURA terá o prazo de até **05 (cinco) dias** para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

- a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;
- b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;
- c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

21.6. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:

- a) Quanto a problemas de qualidade dos produtos ou das condições das embalagens, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias;
- b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- c) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.
- d) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- e) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

21.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato/ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

21.8. Após a entrega dos produtos, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva-se o direito de o substituir, complementá-lo ou devolvê-los.



21.9. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

21.10. A licitante vencedora deverá fornecer produtos provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

21.11. Os produtos e materiais de consumo a serem fornecidos deverão na data de entrega, possuir prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

21.12. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

22. DA FORMA DE PAGAMENTO:

22.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, **até 30 (trinta) dias após a realização da entrega dos produtos** e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.

22.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente a entrega dos produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.

22.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

22.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

22.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

22.6. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

23. DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO:

23.1. A Prefeitura Municipal de Colider/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos



produtos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e “atesto” da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

23.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

24. DOS ACRÉSCIMOS:

24.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

25. DA REVISÃO DE PREÇOS:

25.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

25.2. À contratada, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

25.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

25.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

25.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovarem e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

25.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).

25.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil,



produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

25.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

25.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

25.10. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

25.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

25.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

25.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada se manifestar perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

25.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromperem o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas neste edital.

26. DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

26.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____
Visto: _____

previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

26.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

26.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

26.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Colider/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

26.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

26.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

26.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

26.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

26.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

26.3. Por iniciativa EMPRESA, o registro poderá ser cancelado quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência **30 (trinta) dias**, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas.

26.3.1. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.

26.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas à entrega do item.

26.5. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.



26.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

26.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida

27. DA ANULAÇÃO E DA REVOGAÇÃO:

27.1. Por razões de interesse público, decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta a Administração poderá revogar a presente licitação, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.

27.2. A nulidade do procedimento licitatório induz à do contrato e não gera obrigação de indenizar, ressalvado o disposto no parágrafo único do artigo 59 da Lei n. 8.666/93.

27.3. No caso de desfazimento do processo licitatório, é assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.

28. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

28.1. A licitante vencedora que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

28.1.1. Por atraso injustificado na entrega dos produtos;

28.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

28.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

28.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

28.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas neste ato convocatório, a Prefeitura Municipal poderá garantida a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

28.1.2.1. Advertência por escrito;



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

28.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

28.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Colider/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos.

28.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

28.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

28.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.

28.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

28.5. Nas hipóteses de apresentação de documentação inverossímil, cometimento de fraude ou comportamento de modo inidôneo, a licitante poderá sofrer, além dos procedimentos cabíveis de atribuição desta instituição e do previsto no art. 7º da Lei 10.520/02, quaisquer das sanções adiante previstas, que poderão ser aplicadas cumulativamente:

28.5.1. Desclassificação ou inabilitação, caso o procedimento se encontre em fase de julgamento;

28.5.2. Cancelamento da Ata de Registro de Preço, se esta já estiver assinada, procedendo-se a paralisação do fornecimento dos produtos.

28.6. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

28.7. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 28.1.2.3 e 28.1.2.4, deste edital, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.



29. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS:

29.1. Será utilizado para a realização deste certame recursos de tecnologia da informação, composto por um conjunto de programas de computador que permitem confrontação sucessiva através do envio de lances dos proponentes com plena visibilidade para o pregoeiro e total transparência dos resultados para a sociedade, através da Rede Mundial de Computadores – INTERNET.

29.2. O fornecedor deverá acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo pregoeiro e/ou pelo sistema ou de sua desconexão.

29.3. É facultada ao Pregoeiro ou Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

29.4. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.

29.4.1. Os licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação do procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos encargos que tiver suportado no cumprimento do objeto do edital.

29.5. Os proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de sua proposta e a Prefeitura não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

29.6. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

29.7. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada para abertura dos envelopes, ficará a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, à mesma hora e local, salvo manifestação em contrário.

29.8. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualificações e as exatas compreensões da sua proposta, durante a realização da sessão pública de PREGÃO.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

29.9. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

29.10. Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei 10.520/2002, Lei nº 12.440/2011 e Lei 8.666/93.

29.11. São partes integrantes, indissociáveis e atreladas ao conteúdo deste Edital, os anexos abaixo, cujo teor vincula totalmente os licitantes:

ANEXO I – Termo de Referência (Do Objeto, Especificações e Quantidades);

ANEXO II – Modelo de Formulário de Proposta de Preços;

ANEXO III – Modelo de Declaração de enquadramento como (ME) ou (EPP);

ANEXO IV – Modelo de Declaração de Cumprimento de Requisitos Legais;

ANEXO V – Minuta da Ata de Registro de Preços.

29.12. Fica eleito o Foro do Município de Colider/MT, para dirimir qualquer questão contratual ou editalícia, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

Colider (MT), 22 de Janeiro de 2019.

NOBORU TOMIYOSHI
Prefeito Municipal

ERIVALDO EVARISTO DE LIMA
Pregoeiro Oficial



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA**

TERMO DE REFERÊNCIA

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019 – SRP

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 007/2019

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR ITEM

1 – DO OBJETO DO TERMO DE REFERÊNCIA:

1.1. Constitui Objeto desta Licitação o **Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Equipamentos e Materiais de Consumo Odontológicos para Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT**, Conforme Exigências Constantes neste Termo de Referência.

1.2. Nos termos do Artigo 48 Inciso III da Lei Complementar 123/2006, somente as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte poderão apresentar proposta de preço para os itens de nº **01 a 80**.

1.3. Nos **ITENS** nº 005, 006, 019, 029, 030, 031, 035, 038, 076, 077, 078, 084, 085, 092, 093, 095, 102, 103, 105, 106, 107, 161, 162, 192, 230, 236, 238, 242, 243, 247, 257, 258, 259, 260, 265, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 277, 280, 282, 286, 292, 293, 299, 300, 301, 304, 305, 306, 311, 312, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 335, 342, 354 e 359 deverá ser informado a MARCA/MODELO dos equipamentos ofertados, bem como, a licitante também deverá obrigatoriamente, apresentar anexados a sua proposta o folder/prospecto do objeto ofertado nos mencionados ITENS, para análise e verificação de compatibilidade com o solicitado no edital, onde a mesma deverá estar **grifada com as características mínimas solicitadas**. A não apresentação do folder/prospecto dos equipamentos, implicará na **DESCLASSIFICAÇÃO** da Empresa, face à ausência de informação suficiente para classificação da proposta

2 – JUSTIFICATIVA(S):

2.1. O registro de preços é uma ferramenta que serve para futura e eventual aquisição de produtos com demanda variável. Nesse processo, o registro de preços será para futura e eventual **aquisição de equipamentos e materiais de consumo odontológicos para manutenção dos consultórios odontológicos da Secretaria de Saúde do município de Colider/MT** e suprirá as demandas existentes, de acordo como forem sendo requisitadas, não necessitando da reserva orçamentária em sua totalidade, utilizando os recursos financeiros de forma sustentável, podendo inclusive, melhorar a organização das compras através da implantação de um cronograma.

2.2. As especificações constantes neste termo de referência e as exigências editalícias são necessárias e imprescindíveis para a obtenção de produtos de qualidade e que atendam às necessidades do Município.



3 – RESULTADOS ESPERADOS:

- Registro de Preços de todos os itens;
- Economia para os cofres públicos, baixando os valores de referência;
- Utilização sustentável dos recursos financeiros desta Prefeitura, alocando somente o necessário para cada aquisição;
- Aquisição de produtos de qualidade;

4 – DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA:

4.1. A Ata de Registro terá sua vigência por 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua assinatura.

5 – DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

5.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colider/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da detentora do registro.

5.2. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de até **15 (quinze) dias corridos**, contados da data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

5.3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o Transporte.

5.4. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme a necessidade da secretaria Municipal de saúde e solicitação do departamento de Compras da PREFEITURA, **sem limites de quantidades mínima ou máxima para realização dos pedidos.**

5.5. A PREFEITURA terá o prazo de até **05 (cinco) dias** para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

- a)** Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;
- b)** Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;
- c)** Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

5.6. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:



- a) Quanto a problemas de qualidade dos produtos ou das condições das embalagens, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de 05 (cinco) dias;
- b) se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- c) na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.
- d) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- e) na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

5.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato/ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

5.8. Após a entrega dos produtos, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva-se o direito de substituí-lo, complementá-lo ou devolvê-los.

5.9. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

5.10. A licitante vencedora deverá fornecer produtos provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

5.11. Os produtos e materiais de consumo a serem fornecidos deverão na data de entrega, possuir prazo de validade de no mínimo 01 (um) ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

5.12. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.

6 – DA FORMA DE PAGAMENTO

6.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até **30 (trinta) dias** após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____
Visto: _____

6.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente a entrega dos produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.

6.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

6.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

6.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

6.6. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

7 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

7.1. As despesas decorrentes da contratação, objeto desta Licitação, serão indicadas em momento oportuno, no processo de utilização da Ata de Registro de Preços.

8 – ESPECIFICAÇÃO E CUSTO ESTIMADO

8.1. O valor máximo admissível para aquisição dos produtos do presente termo, elaborado com base na média dos preços praticados no mercado, é de R\$ 898.506,80 (oitocentos e noventa e oito mil quinhentos e seis reais e oitenta centavos) sendo que os valores apresentados na planilha abaixo descrita é o máximo admissível para aquisição dos produtos:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
1	174937	Abaixador de Língua – Com Especificações Técnicas Mínimas: Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14x1, 4x0, 05cm (CxLxE), forma de apresentação em pacote com 100 unidades	Pacote	100	3,07	307,00
2	175014	Abridor de Boca adulto e Infantil - Com Especificações Técnicas Mínimas: abridor de borracha, tamanho adulto e infantil, forma de apresentação caixa contendo o conjunto	Caixa	24	13,05	313,20
3	175017	Ácido Fosfórico a 37% com Clorhexidina a 2% - Com Especificações Técnicas Mínimas: Na cor Azul para facilitar sua visualização e controle durante a aplicação), baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica, forma de apresentação pacote com 3 seringas (2, 5 ml)	Pacote	130	4,56	592,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

4	189614	Ácido poli acrílico 10% - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto basicamente por ácido poli acrílico 10%, forma de apresentação frasco com 10ml	Frasco	16	17,30	276,80
5	171693	Adesivo dental de condicionamento total - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por BisGMA, HEMA, dimetacrilatos, etanol, água, sistema foto iniciador e copolímero funcional de metacrilato de ácidos poli acrílico e polialcenóico solvente à base de álcool e água, fotopolimerizável, menor espessura de película em torno de 7 micrômetros, com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), tampa flip-top, forma de apresentação frasco com 6g	Frasco	20	81,13	1.622,60
6	163962	Adesivo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Solução de Bisfenol Diglicidil Dimetacrilato (bis-gma), 2-Hidroxietilmetacrilato (hema) e Canforoquinona, forma de apresentação frasco com 8ml	Frasco	16	246,56	3.944,96
7	196027	Afastador Cirúrgico Minessota - Com Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em metal, instrumento cirúrgico, embalado individualmente	Unidade	10	10,15	101,50
8	163965	Agulha Gengival 30g 1/2 Extra Curta - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 15x0, 30 30g, extra curta, forma de apresentação caixa com 10 unidades	Caixa	30	33,44	1.003,20
9	175029	Agulha Gengival 30G Curta - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 22 x 0, 30 30G, curta, forma de apresentação caixa com 100 unidade	Caixa	50	34,42	1.721,00
10	198971	Agulha Gengival 27G Longa - Com Especificações Técnicas Mínimas: Descartável, tamanho 30 x 0, 4 27G, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	9	35,50	319,50
11	175444	Alavanca Apical Adulto jogo com (nº 301, nº 302 e nº 303) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, com registro na ANVISA, nos tamanho nº 301, nº 302 e nº 303, forma de apresentação pacote com o jogo	Jogo	2	113,67	227,34
12	175445	Alavanca Apical infantil jogo com (nº 01, nº 02 e nº 03) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, com registro na ANVISA, nos tamanho nº 01, nº 02 e nº 03, forma de apresentação pacote com o jogo	Jogo	2	113,67	227,34
13	175220	Alavanca Heidbrink Adulto jogo com nº	Jogo	2	133,73	267,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		01, nº 02 e nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Em Aço inox, Autoclavável, Instrumento Cirúrgico, Registro ANVISA, nos tamanhos nº 01, nº 02 e nº 03, forma de apresentação pacote com o jogo				
14	175447	Alavanca Heidbrink infantil jogo com nº 01, nº 02 e nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Em Aço inox, Autoclavável, Instrumento Cirúrgico, tamanho 15cm, Registro ANVISA, nos tamanho nº1, nº 02 e nº 03, forma de apresentação pacote com o jogo	Jogo	2	109,00	218,00
15	171698	Alavanca Seldin adulto jogo com nº 01L, nº 01R e nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Em Aço inox, Autoclavável, Instrumento Cirúrgico, Registro ANVISA, nos tamanho nº 01L, nº 01R e nº 02, forma de apresentação pacote com o jogo	Jogo	2	113,67	227,34
16	203619	Alavanca Seldin infantil jogo com nº 01L, nº 01R e nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, Registro na ANVISA, nos tamanho nº 01L, nº 01R e nº 02, forma de apresentação pacote com o jogo	Jogo	2	113,67	227,34
17	505545	Álcool etílico - Com Especificações Técnicas Mínimas: Forma de apresentação em frasco plástico resistente com volume de 1000ml, teor alcoólico de 70%, hidratado e na forma de apresentação líquida	Frasco	750	6,20	4.650,00
18	510256	Álcool Etílico 96% - Com Especificações Técnicas Mínimas: forma de apresentação em frasco plástico resistente com volume de 1000ml, teor alcoólico de 96%, hidratado e na forma de apresentação líquida	Litro	50	9,99	499,50
19	510257	Alginato pacote com 500g - Com Especificações Técnicas Mínimas: Alginato elástico, livre de poeira, de presa rápida. Compatibilidade melhorada com o gesso, mesmo do tipo sintético, Tixotrópico, Aroma menta, Cor verde, Absorção rápida da água, Fácil mistura, Massa homogênea e superfícies lisas e compactas, Longa conservabilidade do molde (48h herméticamente fechado), Desinfecção segura com Sterigum, Embalado em atmosfera modificada, Garantia de 5 anos Tempo de mistura 30, Tempo total de trabalho (a 23 °C) 1'10, Permanência na boca 60, Tempo de presa (a 23 °C) 2' 10, Recuperação elástica (ISO 1563) 98%, Deformação	Pacote	30	42,72	1.281,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		permanente (ISO 1563) 11, 7%, Resistência à compressão (ISO 1563) 1, 2 MPa, forma de apresentação pacote com 500g				
20	203621	Alicate perfurador de dique de borracha de ainsworth - Com Especificações Técnicas Mínimas: Dentística, Fabricado em aço inox, embalado individualmente.	Unidade	2	96,61	193,22
21	171700	Alveolótomo Curvo - Com Especificações Técnicas Mínimas: com registro na ANVISA, Instrumental Cirúrgico, fabricado em aço Inox, embalado individualmente.	Unidade	2	58,33	116,66
22	171709	Alveolótomo Reto - Com Especificações Técnicas Mínimas: com registro na ANVISA, Instrumental Cirúrgico, fabricado em aço Inox, embalado individualmente.	Unidade	2	87,18	174,36
23	173737	Amalgamador - Com Especificações Técnicas Mínimas: aparelho batedor de cápsula astronmix (batedor de limalha e mercúrio encapsulado), Bivolt, embalado Individualmente.	Unidade	2	736,72	1.473,44
24	183068	Anest. Cloridrato de Mepivacaina 20mg/ml - Com Especificações Técnicas Mínimas: Com epinefrina a 0, 01 mg/ml, forma de apresentação caixa com 50 tubete de vidro de 1, 8 ml.	Caixa	50	100,77	5.038,50
25	175041	Anest. Cloridrato de Mepivacaina 3% a 30mg/ml - Com Especificações Técnicas Mínimas: sem vaso constritor forma de apresentação caixa com 50 tubete de vidro de 1, 8 ml.	Caixa	20	82,54	1.650,80
26	510258	Anest.Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 (Tubete de vidro) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Com Epinefrina, forma de apresentação embalagem com 50 tubetes de cristal com 1, 8ml cada.	Caixa	20	87,26	1.745,20
27	510259	Anest. Lidocaína 10% - Com Especificações Técnicas Mínimas :spray para anestesia tópica, forma de apresentação embalagem com 1 frasco de 50ml.	Frasco	20	95,56	1.911,20
28	168263	Anestésico tópico gel 200mg/g (benzocaina) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Benzocaina 200mg, forma de apresentação frasco com 12g.	Frasco	40	8,17	326,80
29	202582	Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato - Com Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para profilaxia e tartarectomia, tamanho: Altura: 215 mm Largura: 310 mm Comprimento: 250 mm Tensão: 99 a 242 (V) Potência: 36 (W) Frequência: 24 a	Unidade	2	2.536,00	5.072,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		30 (KHz), Filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, vibrações ultrassônicas entre 24 a 28 kHz, duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.				
30	197484	Aparelho Destilador de água - Com Especificações Técnicas Mínimas: na cor branca com capacidade para 4 litros, potência 220V – 450 Watts, Frequência 60Hz, dimensão 27x33x27, 6cm (LxAxP), peso líquido 3, 4 kg, peso bruto 4 kg. Com Sistema de Gestão de Qualidade certificado em conformidade com a ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 – Aparelhos Médicos, Requisição para fins regulamentares, ISO 14001 – Gestão BPF – Boas Práticas de Fabricação (ANVISA / RDC nº 59).	Unidade	3	1.204,81	3.614,43
31	173738	Aparelho fotopolimerizadores de resinas compostas - Com Especificações Técnicas Mínimas: com transmissão de luz emitida por 1 único LED (Diodo Emissor de Luz) sem fio Alta intensidade, leve, profundidade de cura, sem ruído de ventilação, uso eficiente de energia, modo ramp, sem fio, fácil limpeza, radiômetro incluso, bateria removível, modo RAMP, intervalo do comprimento de onda: 440nm – 480nm, intervalo do pico do comprimento de onda: 460nm, RAMP para intensidade total: 5 segundos, intensidade da luz: 1200 mW/cm2 (pico), tempo de uso contínuo: 60 segundos, tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas, Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento, Peso: 144g / 5, 1 oz., Bateria: 2 x 4, 2V Lítio – 1200 mAh, Voltagem de entrada: 90 – 264V – 50/60 Hz., Voltagem de saída: 12V DC, Tempo para carregar a bateria: 60 – 180 minutos, Modo ramp: Durante	Unidade	2	1.611,32	3.222,64



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida pelo foto aumenta gradualmente				
32	163971	Aplicador de hidróxido de cálcio (instrumental) ponta dupla com registro na ANVISA	Unidade	15	9,21	138,15
33	264549	Aplicador Riva nº 1 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Aplicador de ionômero de vidro, confeccionado em aço inox com acabamento e polimento perfeitos, cabo ergonômico, design sofisticado, extremidade com encaixe da capsula e trava para capsula que controla a extrusão do material, esterilização em autoclave.	Unidade	12	271,66	3.259,92
34	175043	Arco de Yang metálico - Com Especificações Técnicas Mínimas: arco para dique de borracha, confeccionado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	22,03	22,03
35	510260	Articulador com Arco Facial Standard - Com Especificações Técnicas Mínimas: Padronizado (intercambiável), Embalagem com Estojo plástico (maleta) com 1 Articulador A7 Plus, 1 Arco Facial Standard com relator nazium, 1 par de placas de montagem trilho, 1 pino de apoio do ramo, 1 mesa incisal acrílica e 1 pino incisal. Estrutura robusta, design que assegura grande estabilidade e visibilidade, semi-ajustável / Arcon, distância intercondilar fixa (110mm), guia condílica curva, regulagem do ângulo da guia Condílica, regulagem do ângulo de Bennet, trava Central, sistema estabilizador dos movimentos com junção de silicone, pino para apoio do Ramo Superior na posição aberta	Unidade	4	800,00	3.200,00
36	173952	Autoclave - Com Especificações Técnicas Mínimas: capacidade 21 litros, consumo de Energia: 336 Watts/hora, opções de cor: Branca com teclado de controle na cor azul, câmara em Aço inox, potência: 1.100 Watts, voltagem: Bivolt Automático, frequência: 50/60 Hz, dimensões: Autoclave: 33 x 34, 5 x 48, 5 cm (L x A x P), câmara: 22 x 30 cm (D x P), peso Líquido: 17, 5 Kg, peso Bruto: 19, 1 Kg.	Unidade	3	2.969,32	8.907,96
37	171705	Babador - Com Especificações Técnicas Mínimas: babador impermeável, descartável, tamanho 30x40, forma de apresentação pacote com 100 unidade.	Pacote	240	12,32	2.956,80
38	510261	Balança de Alta precisão - Com Especificações Técnicas Mínimas: Escala	Unidade	2	73,16	146,32



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		0, 1g e pesagem de até 500g. Pesagem em gramas (g), (oz), (tl), (ct). Função tara - Alto calibração, visor com luz de fundo azul, desligamento automático após 30 segundos sem uso, indicador de bateria fraca, tampa protetora.				
39	194059	Bandeja - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço inox, tamanho 22x12x01cm.	Unidade	10	33,96	339,60
40	510262	Bicarbonato odontológico - Com Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para profilaxia em jato, granulação fina, forma de apresentação pote com 100gr.	Unidade	100	24,58	2.458,00
41	510263	Borrifador - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico opaco de cor escura que não permita a passagem de luz, forma de apresentação frasco com 500ml.	Unidade	30	16,00	480,00
42	510264	Borrifador - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico transparente, forma de apresentação frasco com 350ml.	Unidade	3	8,84	26,52
43	163975	Broca Carbide nº 245 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	120	7,84	940,80
44	163976	Broca Carbide nº 330 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	120	8,66	1.039,20
45	16325	Broca cirúrgica haste longa 701 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	40	8,53	341,20
46	8284	Broca cirúrgica haste longa 702 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	40	11,70	468,00
47	9160	Broca cirúrgica haste longa 703 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	40	20,06	802,40
48	195984	Broca de baixa rotação em Carbide haste curta 6 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	120	14,15	1.698,00
49	163979	Broca de baixa rotação em Carbide haste longa 6 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	120	20,22	2.426,40
50	189618	Broca de baixa rotação em Carbide haste curta 2 - Com Especificações	Unidade	120	14,25	1.710,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.				
51	189619	Broca de baixa rotação em Carbide haste curta 4 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	120	16,58	1.989,60
52	171740	Broca de baixa rotação em Carbide haste longa 2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação individual.	Unidade	120	17,89	2.146,80
53	163978	Broca de baixa rotação em Carbide haste longa 4 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação individual.	Unidade	120	20,22	2.426,40
54	175051	Broca diamantada 1153 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	60	2,94	176,40
55	175061	Broca diamantada chama 3118 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	100	3,43	343,00
56	175059	Broca diamantada chama para acab. 3118F - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	100	3,04	304,00
57	18070	Broca diamantada cilíndrica de topo plano 1090 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	80	3,02	241,60
58	175071	Broca diamantada cônica com topo em chama 1190 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	80	3,04	243,20
59	175066	Broca diamantada cônica com topo em chama 2200 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	80	3,12	249,60
60	6444	Broca diamantada cônica com topo em chama de acab. 3195F - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	100	4,44	444,00
61	175069	Broca diamantada cônica com topo em chama para acab. 1190F - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	100	3,43	343,00
62	199051	Broca diamantada cônico topo em chama 3195 FF - Com Especificações	Unidade	100	2,46	246,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.				
63	199054	Broca diamantada esférica 1011 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	200	2,46	492,00
64	195985	Broca diamantada esférica 1011 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	160	2,46	393,60
65	18063	Broca diamantada esférica alta rotação 1012 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	200	3,29	658,00
66	171729	Broca diamantada esférica alta rotação 1012 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	160	2,46	393,60
67	18064	Broca diamantada esférica alta rotação 1013 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	200	3,29	658,00
68	195987	Broca diamantada esférica alta rotação 1013 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	160	3,33	532,80
69	197429	Broca diamantada esférica alta rotação 1014 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	200	3,43	686,00
70	171724	Broca diamantada esférica alta rotação 1014 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	160	3,09	494,40
71	199058	Broca diamantada esférica alta rotação 1015 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	200	3,29	658,00
72	199059	Broca diamantada esférica alta rotação 1016 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	200	3,73	746,00
73	203632	Broca Endo Z - Com Especificações Técnicas Mínimas: a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	40	25,79	1.031,60
74	510265	Broca multilaminada para acabamento de resina composta nº 9714 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem com 30	Unidade	60	31,33	1.879,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		lâminas.				
75	510266	Broca Esférica Carbide, nº6 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em Carbide, 44, 5mm (comprimento), forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	32,84	328,40
76	510267	Broca de tungstênio para peça de mão MaxiCut nº 1507 50836 PM Corte cruzado. Corte 10. - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em tungstênio, Broca para peça de mão (PM). Corte cruzado. Corte 10. Comprimento da ponta ativa 12.9mm, Ponta ativa com 045 de diâmetro. Comprimento da ponta ativa 12.9mm. Ponta ativa com 060 de diâmetro, Cor Azul. Autoclavável a 134°, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	75,35	376,75
77	510268	Broca de tungstênio para peça de mão MiniCut PM Nº 1511, 510881- Com Especificações Técnicas Mínimas: Corte cruzado fino. Comprimento da ponta ativa 14, 0mm. Ponta ativa com 0, 23 de diâmetro. Corte 20. Cor: Vermelha, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	148,46	742,30
78	510269	Broca de tungstênio para peça de mão MiniCut PM nº 1516 510904- Com Especificações Técnicas Mínimas: Corte cruzado fino, Corte 20, Broca para peça de mão (PM). Comprimento da ponta ativa 12.9mm. Ponta ativa com 045 de diâmetro, Cor: Vermelha, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	153,39	766,95
79	171755	Brunidores nº 29 (ovo) - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	10,76	53,80
80	175454	Brunidores nº 33 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	12,28	61,40
81	199274	Cabo para bisturi nº 03 - Instrumento Cirurg. - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	11,04	110,40
82	199061	Cabo para espelho clínico de odontologia rosqueavel - Com especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	50	7,84	392,00
83	510270	Campo Cirúrgico Fenestrado 40G 50 x 50cm Estéril - Com Especificações Técnicas Mínimas: estéril, tamanho 50x50 cm, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	300	13,39	4.017,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

84	189624	Caneta de alta rotação sistema PB spray triplo controle de rotação através do pedal, li Certificação - Com Especificações Técnicas Mínimas: alta rotação com o certificado INMETRO de conformidade no Brasil, biossegurança: esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos, garantia: 12 Meses, registro na ANVISA, Spray triplo, rolamento de cerâmica, Acoplamento borden, Sistema de troca broca: press-button (PB), baixo nível de ruído e vibração, rotação Máximo: 380.000 rpm, Torque: 0, 13 Ncm, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	672,16	6.721,60
85	510271	Caneta de baixa rotação micro-motor - Com Especificações Técnicas Mínimas: Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno, Rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente, esterilizável em autoclave até 135°C. Garantia: 1 ano. Com certificado de qualidade do IMETRO, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	12	648,12	7.777,44
86	199068	Cariostático - Com Especificações Técnicas Mínimas: frasco com 10ml.	Frasco	12	21,68	260,16
87	510272	Cera 7 vermelha - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para moldagem de oclusão inicial, forma de apresentação, caixa com 18 lâminas.	Caixa	50	11,85	592,50
88	510273	Cera utilidade rosa - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para alívio de moldeiras, forma de apresentação caixa com 5 unidades.	Caixa	50	24,85	1.242,50
89	199127	Cimento de Hidróxido de cálcio em pasta - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fotopolimerizável, possui alta resistência ao ácido fosfórico, material de fácil manuseio, radiopaco, não contém Eugenol, adesividade à superfícies metálicas, tempo de exposição: 20 Segundos (para foto polimerizar), forma de apresentação embalagem com uma seringa de 2g Material pronto para uso.	Unidade	40	21,72	868,80
90	164033	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura, forma de apresentação embalagem com o kit.	Kit	10	44,74	447,40
91	171760	Clorhexidina aquosa 2% - Com	Unidade	120	24,40	2.928,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: digluconato de clorexidina 2% líquido, forma de apresentação frasco com 1 litro.				
92	510274	Cola a base cianocriolato - Com Especificações Técnicas Mínimas: forma de apresentação frasco com 5g.	Frasco	20	7,33	146,60
93	510275	Compasso de ponta seca - Com Especificações Técnicas Mínimas: em metal, indicado para traçagens e obtenção de referências e medidas, forma de apresentação embalagem individual.	Caixa	4	49,93	199,72
94	183082	Compressa de gaze 13 fios - Com Especificações Técnicas Mínimas: no tamanho, dimensão 7, 5x7, 5, 5 dobras e 8 camadas, 100% algodão, hidrófila, forma de apresentação pacote com 500 unidades.	Pacote	600	22,90	13.740,00
95	173967	Compressor De Ar Msv12/100l 12 Pes Monofásico 220v - Com Especificações Técnicas Mínimas: Deslocamento Real (Pcm) / (Litros/Min): 12 / 340; Dimensões (A X L X C) (Mm): 780 X 480 X 900, Motor Elétrico (Cv): 2, Nível De Ruído (Db): 84, Número De Cilindros: 4, úmero De Estágios: 0, Número De Polos: 4, Peso (Kg): 115 pressão Máximo (Libras/Pol²) / Bar: 120 / 8, 3 Rotação Por Minuto (Rpm): 1730, Tensão (V): 220, Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13, volume Do Reservatório (Litros): 100 indicado Para Até 2 (Dois) Consultórios completos, Com: Micromotor, Seringa Tríplex, Turbina E Sugador Simples. Tamanho bem Indicado Para Centros Cirúrgicos, Ctis E Clínicas De Nebulização Com Até 15 Máscaras Simultâneas. Acionamento Direto; Produto com certificação CE; Reservatórios e válvulas de segurança com homologação ASME	Unidade	4	7.966,66	31.866,64
96	175456	Condensador clevi-dent nº 21 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado aço inox, autoclavável, nº 21, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	12	10,93	131,16
97	203743	Condensador de holleback nº 06 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 06, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	12	6,55	78,60
98	203638	Condensador de ward nº 01 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 01, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	5	8,20	41,00
99	163995	Condensador de ward nº 02 - dentística	Unidade	5	7,78	38,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		- Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 02, forma de apresentação embalagem individual				
100	196038	Condensador de ward nº 03 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 03, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	7,78	38,90
101	175457	Condensador eames nº 01 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 01, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	5	7,36	36,80
102	18066	Contra ângulo autoclavável - Com Especificações Técnicas Mínimas: com giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2, 35mm e brocas de Alta Rotação de 1, 6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal, angulação da cabeça do contra ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Garantia: 1 ano. Certificado de qualidade do IMETRO	Unidade	12	408,75	4.905,00
103	173958	Cuba de ultrassônica com aquecimento - Com Especificações Técnicas Mínimas: capacidade 3litros: largura, 350mm; comprimento:260mm; altura:233mm; peso:4, 37Kg, 110 v, forma de apresentação individual.	Unidade	4	777,66	3.110,64
104	196039	Cuba metálica cirúrgica pequena autoclavável - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em inox, no tamanho 08x3, 6 cm, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	14,41	144,10
105	264550	Cunha Anatômica tamanho (G) - Com Especificações Técnicas Mínimas: possuem orifício que proporciona mais controle na colocação e remoção dos componentes quando usada em conjunto com a Pinça auxiliar (Pin Tweezer). cunhas plásticas, ao contrário das de madeira, não entumecem e incham em contato com a saliva, ocas e em formato V invertido que permite a colocação de segunda cunha, empilhada ou pelo lado oposto (vestibular e lingual), se necessário. Comprimem na entrada e alargam na saída, sendo mais confortável ao paciente. Curvatura tipo espada	Caixa	18	184,96	3.329,28



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		samurai que facilita a colocação no sulco gengival sendo mais confortável para o paciente, forma de apresentação caixa com 100 unidades				
106	264552	Cunha Anatômica tamanho (P) - Com Especificações Técnicas Mínimas: possuem orifício que proporciona mais controle na colocação e remoção dos componentes quando usada em conjunto com a Pinça auxiliar (Pin Tweezer). cunhas plásticas, ao contrário das de madeira, não entumecem e incham em contato com a saliva, ocas e em formato V invertido que permite a colocação de segunda cunha, empilhada ou pelo lado oposto (vestibular e lingual), se necessário, Comprimento na entrada e alargam na saída, sendo mais confortável ao paciente. Curvatura tipo espada samurai que facilita a colocação no sulco gengival sendo mais confortável para o paciente, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	18	194,33	3.497,94
107	264551	Cunha Anatômica tamanho (M) - Com Especificações Técnicas Mínimas: possuem orifício que proporciona mais controle na colocação e remoção dos componentes quando usada em conjunto com a Pinça auxiliar (Pin Tweezer). cunhas plásticas, ao contrário das de madeira, não entumecem e incham em contato com a saliva, ocas e em formato V invertido que permite a colocação de segunda cunha, empilhada ou pelo lado oposto (vestibular e lingual), se necessário, Comprimento na entrada e alargam na saída, sendo mais confortável ao paciente. Curvatura tipo espada samurai que facilita a colocação no sulco gengival sendo mais confortável para o paciente, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	18	199,66	3.593,88
108	11948	Cureta de Gracey nº 11-12 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420, com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 e Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	16,29	81,45
109	11946	Cureta de Gracey nº 13-14 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420, com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação	Unidade	5	37,76	188,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		embalagem individual.				
110	11942	Cureta de Gracey nº 05-06 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420 com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	42,66	213,30
111	175459	Cureta de Gracey nº 09-10 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420 - com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	42,66	213,30
112	11957	Cureta de Gracey nº 07-08 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420 - com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	42,66	213,30
113	11956	Cureta de Lucas 86 cirúrgica - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420. - Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	30,60	612,00
114	175460	Cureta Goldman Fox nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	53,93	269,65
115	175461	Cureta Goldman Fox nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	52,40	262,00
116	175462	Cureta Goldman Fox nº 04 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	56,74	283,70
117	175463	Cureta Mcall nº 11-12 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	46,66	933,20
118	175464	Cureta Mcall nº 0.00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na	Unidade	20	43,73	874,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.				
119	175465	Cureta Mcall nº 01-10 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	38,83	776,60
120	183112	Cureta Mcall nº 13-14 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	39,43	788,60
121	175466	Cureta Mcall nº 17-18 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	41,66	833,20
122	175467	Cureta Mcall nº 19-20 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	41,10	822,00
123	189626	Descolador de Molt nº 24 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, nº 24, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	67,46	1.349,20
124	510276	Detergente enzimático IV E - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para limpeza de instrumentais, para artigos instrumentais, forma de apresentação frasco com 1L	Frasco	150	38,75	5.812,50
125	510277	Disco de feltro com mandril para peça de mão - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para polimento de resina composta, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	9,03	180,60
126	510278	Disco de flanela - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para polimento de resinas foto e resinas acrílicas indiretas, composição feltro de algodão, (escova derfla para polimento 1120.15 Becht) Código Referência: FPR1. Tamanho: Diâmetro 22, 3mm.Peso: 10. Rotação Máximo: 12.000 rpm, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	40	22,13	885,20
127	264553	Disco lixa Sof-Lex, Pop-On 1/2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kit com 1mandril 120 disc.: grosso, médio, fino, superfino, forma de apresentação embalagem com kit.	Kit	30	280,00	8.400,00
128	171761	Enxaguante bucal - Com Especificações	Unidade	120	32,74	3.928,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Técnicas Mínimas: a base de Clorhexidina (digluconato de clorhexidina 0, 12%) para bochecho, forma de apresentação Frasco com 1100ml.				
129	175473	Escavador para dentina nº 16 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	15,24	304,80
130	175474	Escavador para dentina nº 17 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	15,24	304,80
131	175475	Escavador para dentina nº 18 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	15,24	304,80
132	175476	Escavador para dentina nº 05 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	15,24	304,80
133	175477	Escavador para dentina nº 11 1/2 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	15,24	304,80
134	175478	Escavador para dentina nº 19 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	15,24	304,80
135	510279	Escova (crina cavalo) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Escova Derfla para polimento 276.14 Becht Referência: EPM1, Indicação: para Polimento de Metais Moles e para acabamento inicial de resinas acrílicas e resinas fotos ativadas indiretas. Composição: Pelo de Cavalo montado em haste de metal inoxidável. Tamanho: Diâmetro 22, 3mm.Peso: 10 Rotação Máximo: 12.000 rpm, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	20	21,73	434,60
136	510280	Escova (Ninja Branca) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Referência: EPC1. Indicada para Resina Acrílicas e Resina Fotoativadas Indiretas. Composição: Pelo de Cabra montado em haste de metal inoxidável, Tamanho: Diâmetro 22, 3mm.Peso: 10, Rotação Máximo: 12.000rpm, forma de	Unidade	20	21,73	434,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		apresentação embalagem individual.				
137	171771	Escova de Robson tipo pincel CA plana - Com Especificações Técnicas Mínimas: haste CA, cerdas macias, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	600	1,65	990,00
138	171770	Escova de Robson tipo pincel CA cônica - Com Especificações Técnicas Mínimas: haste CA, cerdas macias, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	600	1,65	990,00
139	189627	Escova dental adulto - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabeça ultracompacta ovalada, alta densidade de cerdas ultra macias, e cabo ergo dinâmico, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5000	2,26	11.300,00
140	189628	Escova dental infantil - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabeça pequena com 4 fileiras de cerdas extramacias e cabo anatômico, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	15000	2,17	32.550,00
141	171772	Escova para limpeza de broca cerdas de aço - Com Especificações Técnicas Mínimas: escova com cerdas de latão, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	30	7,95	238,50
142	14037	Esculpidor de Hollenback 3s (dentística) - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	5,16	25,80
143	164013	Esculpidor de Hollenback 3ss (dentística) - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	6,98	34,90
144	510281	Esculpidor LeCron - Com Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em aço cirúrgico, possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	8	17,10	136,80
145	175079	Espátula Thompson nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	62,15	310,75
146	175480	Espátula Thompson nº 06 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	5	59,57	297,85
147	510282	Espátula nº 36 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Produzido em aço inoxidável com certificação ISO 9001, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	8	41,03	328,24
148	202605	Espátula nº 07 - Com Especificações	Unidade	10	16,93	169,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.				
149	202606	Espátula para cimento nº 24 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	15,76	157,60
150	183114	Espátula para resina CIGFT 2-6 Golstein Flexi-thin 2. - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	39,03	390,30
151	183118	Espátula para resina CIGFT 3-6 Golstein Flexi-thin - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	290,66	2.906,60
152	183115	Espátula para resina CIGFT 3-6 Golstein Flexi-thin 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	290,66	2.906,60
153	183119	Espátula para resina CIGFT 4-6 Golstein Flexi-thin - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	285,00	2.850,00
154	183116	Espátula para resina CIGFT 4-6 Golstein Flexi-thin 04 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	10	270,66	2.706,60
155	510283	Espátula plástica - Com Especificações Técnicas Mínimas: produzida de resinas termoplásticas puras. Utilizada para manipulação de materiais odontológicos (alginato e gesso), forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	8	5,92	47,36
156	195992	Espelho Bucal plano nº 05 - Com Especificações Técnicas Mínimas: autoclavável, resistente a corrosão, descoloração e a sucessivas autoclavagens; em aço inox polido; bordas polidas e bem-acabadas; perfeita união entre as bordas e o espelho propriamente dito.	Unidade	500	8,31	4.155,00
157	196047	Espelho de mão em formato de dente - Com Especificações Técnicas Mínimas: Espelho toucador com cabo. Disponível em diversas cores, tamanho 19, 5cm de comprimento.	Unidade	10	26,96	269,60
158	183083	Esponja de fibrina - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para contenção de coágulo no alvéolo individual em cartela caixa com 10	Caixa	30	40,01	1.200,30



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		unidades.				
159	510284	Estilete em plástico ABS - Com Especificações Técnicas Mínimas: lâmina de aço inox, com largura de 18,00mm, com dispositivo para travar e substituir a lâmina.	Unidade	3	28,95	86,85
160	175247	Evidenciador de placa bacteriana líquido - Com Especificações Técnicas Mínimas: líquido, forma de apresentação frasco com 500 ml.	Frasco	20	49,96	999,20
161	164018	Fio de sutura de nylon 4.0 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fio monofilamento 1/2 circ. 45cm. 1.5cm caixa com 24 unidades	Caixa	60	53,87	3.232,20
162	197434	Fio de sutura de nylon 5.0 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fio monofilamento 1/2 circ. 45cm. 1.5cm caixa com 24 unidades	Caixa	60	57,49	3.449,40
163	189629	Fio dental - Rolo com 050m	Unidade	15000	3,10	46.500,00
164	11244	Fio dental - Rolo com 500m	Rolo	20	11,45	229,00
165	264554	Fio retrator nº 00 Extra Fino - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, a concepção ímpar do fio oferece vantagens consideráveis: as extremidades dos fios se desfiam, permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. a concepção torna o fio particularmente Absorvente, o material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco, uma vez que o fio se comprime durante posicionamento, deverá ser usado um tamanho de fio aparentemente maior do que o necessário, os fios não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir, fio 00 preto e amarelo	Frasco	20	49,23	984,60
166	183092	Fita adesiva autoclave - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 19mmX30m excelente fixação.	Unidade	30	7,41	222,30
167	199324	Fita crepe - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 19mmX50m excelente fixação.	Unidade	30	6,36	190,80
168	175020	Fixador Citológico - Com Especificações Técnicas Mínimas: em spray, frasco com 100ml	Frasco	10	6,21	62,10
169	199118	Flúor Gel Neutro - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fluoreto fosfatado neutro 2%, frasco com 200ML(GEL).	Frasco	250	6,76	1.690,00
170	171785	Fórceps adulto nº 001 - Com	Unidade	1	54,18	54,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.				
171	175484	Fórceps adulto nº 150 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	52,97	52,97
172	175485	Fórceps adulto nº 151 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	54,33	54,33
173	164027	Fórceps adulto nº 016 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	54,98	54,98
174	171786	Fórceps adulto nº 017 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	53,73	53,73
175	183121	Fórceps adulto nº 018L - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	53,34	53,34
176	183122	Fórceps adulto nº 018R - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	54,81	54,81
177	168271	Fórceps adulto nº 065 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	50,83	50,83
178	171787	Fórceps adulto nº 069 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	53,81	53,81
179	171788	Fórceps infantil nº 101 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420- Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	61,33	61,33
180	189630	Fórceps infantil nº 017 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de	Unidade	1	57,90	57,90



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		apresentação embalagem individual.				
181	171789	Fórceps infantil nº 002 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	54,23	54,23
182	164023	Fórceps infantil nº 021 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	68,41	68,41
183	164022	Fórceps infantil nº 001 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	65,09	65,09
184	171792	Fórceps infantil nº 065 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	66,56	66,56
185	164024	Fórceps infantil nº 069 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	1	69,56	69,56
186	11112	Formocresol - Com Especificações Técnicas Mínimas: utilizado com medicação curativa, forma de apresentação frasco com 10 ml	Frasco	10	12,28	122,80
187	510285	Garfo de ASA para desdentado - Com Especificações Técnicas Mínimas: Garfo com duas hastes reguláveis para adaptação no rebordo alveolar de desdentados totais (plano de cera), como tamanho para pacientes dentados com diferentes larguras de arco dental, acessório do Arco Facial, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	4	55,73	222,92
188	174993	Gaze tipo queijo - Com Especificações Técnicas Mínimas: gaze 13 fios/cm ² com 600g, tipo 91x91	Unidade	300	56,64	16.992,00
189	510286	Gesso tipo III (Pedra) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos, Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm ² , Baixa expansão de presa - Máximo 0, 25% a 0, 35%, Modo de preparo: 100gr para 30ml de água, Cor: Branca, Validade: 3 anos embalagem de	Unidade	30	9,34	280,20



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		1KG				
190	510287	Gesso comum Tipo II - Com Especificações Técnicas Mínimas: na cor amarelo, embalagem de 1KG	Unidade	30	7,96	238,80
191	510288	Glutaraldeído 2% - Com Especificações Técnicas Mínimas: pronto para uso frasco com 01 litro	Frasco	300	7,57	2.271,00
192	510289	Godiva em bastão - Com Especificações Técnicas Mínimas: de baixa fusão, em bastão, fácil manipulação e excelente precisão, na cor verde, sabor menta, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades	Caixa	50	43,99	2.199,50
193	195993	Gorro sanfonado - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em TNT, com caixa com 100 unidades	Caixa	120	10,02	1.202,40
194	510290	Grau de borracha flexível grande - Com Especificações Técnicas Mínimas: para manipulação de alginato e gesso	Unidade	8	8,41	67,28
195	183123	Grampo para dique de borracha N° 0 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº0 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	22,12	22,12
196	183124	Grampo para dique de borracha N° 00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº00 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	15,97	15,97
197	196049	Grampo para dique de borracha N° 014 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº14 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
198	196050	Grampo para dique de borracha N° 014A - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº14A e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
199	183126	Grampo para dique de borracha N° W-8A - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável	Unidade	1	23,27	23,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		nºw-8A, e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular				
200	175487	Grampo para dique de borracha Nº 204 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº204 e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
201	175488	Grampo para dique de borracha Nº 209 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº209 e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
202	175489	Grampo para dique de borracha Nº 200 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº200 e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
203	175490	Grampo para dique de borracha Nº 201 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº201 e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
204	175491	Grampo para dique de borracha Nº 202 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº202 e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
205	175493	Grampo para dique de borracha Nº 205 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº205 e memória elástica, têmpera tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
206	175494	Grampo para dique de borracha Nº 206	Unidade	1	23,27	23,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		- Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº206 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular				
207	175495	Grampo para dique de borracha N° 207 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº207 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,94	23,94
208	196052	Grampo para dique de borracha N° 208 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº208 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	28,67	28,67
209	196053	Grampo para dique de borracha N° 210 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº210 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
210	196054	Grampo para dique de borracha N° 211 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº211 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
211	203686	Grampo para dique de borracha N° 212 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº212 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
212	203687	Grampo para dique de borracha N° 026 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº26 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

213	203688	Grampo para dique de borracha N° 027 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº27 e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
214	203689	Grampo para dique de borracha N° 029 - Com Especificações Técnicas Mínimas; fabricado em aço inoxidável nº29 e memória elástica, têmpora tríplice para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular	Unidade	1	23,27	23,27
215	171856	Grau cirúrgico (100mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 100mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem	Unidade	120	64,82	7.778,40
216	171857	Grau cirúrgico (150mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 150mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microorganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem	Unidade	50	71,99	3.599,50
217	171796	Grau cirúrgico (200mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 200mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem	Unidade	130	71,66	9.315,80
218	183084	Grau cirúrgico (250mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 250mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de	Unidade	50	87,83	4.391,50



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		abertura na embalagem				
219	183088	Grau cirúrgico (050mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 50mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem	Unidade	50	33,59	1.679,50
220	183090	Hemostático 10ML - Com Especificações Técnicas Mínimas: líquido, forma de apresentação frasco com 10ml.	Frasco	20	25,91	518,20
221	199126	Hidróxido de cálcio P.A. - Com Especificações Técnicas Mínimas: hidróxido de cálcio em forma de pó, forma de apresentação frasco com 10g	Frasco	10	7,28	72,80
222	175256	Identificador de instrumental - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em silicone, sextavado colorido (8 cores) largo, forma de apresentação Estojo com 120 unidades	Kit	20	19,77	395,40
223	171800	Indicador químico interno Comply - Com Especificações Técnicas Mínimas: multi paramétrico para vapor, forma de apresentação caixa com 250 tiras	Caixa	9	6,05	54,45
224	197474	Instrumental Discoide cleoide - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, com ISO 9001, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	1	13,15	13,15
225	264555	Ionômero de Vidro Restaurador - Com Especificações Técnicas Mínimas: fotopolimerizável em cápsulas cor A2 (caixa com 50 Cápsulas com ponta aplicadora) Resistente ao desgaste a longo prazo, adere quimicamente à estrutura dental, livre de BPA, alta liberação de flúor, reforçado com resina, único fotopolimerizável, excelente estética, alta resistência a flexão, radiopaco, forma de apresentação caixa com 50 cápsulas	Caixa	50	275,66	13.783,00
226	175261	Jaleco de TNT gramatura 40g (GG) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho GG	Unidade	300	25,78	7.734,00
227	175260	Jaleco de TNT gramatura 40g (G) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho G	Unidade	500	14,41	7.205,00
228	175259	Jaleco de TNT gramatura 40g (P) - Com	Unidade	300	14,41	4.323,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho P				
229	171807	Jaleco de TNT gramatura 40g (M) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho M	Unidade	500	14,41	7.205,00
230	510291	Jogo de Moldeiras de estoque Adulto (Lisa) - Com Especificações Técnicas Mínimas: moldeira adulto Rasa para desdentado Lisa confeccionada em aço inox, Jogo com 8 peças, nos tamanhos superiores à 01, 02, 03 e 04 e inferior à 01, 02, 03 e 04, forma de apresentação embalagem com o jogo	Jogo	3	14,41	43,23
231	510292	Jogo de Moldeiras de estoque Adulto (Perfurada) - Com Especificações Técnicas Mínimas: moldeira adulto Rasa para Desdentado Perfuradas Confeccionada em aço inox, Jogo com 8 peças, nos tamanhos superiores à 01, 02, 03 e 04 e inferior à 01, 02, 03 e 04, forma de apresentação embalagem com o jogo	Jogo	3	14,41	43,23
232	510293	Jogo de Moldeiras de estoque Adulto (Dentado) - Com Especificações Técnicas Mínimas: moldeira adulto para dentados em aço inoxidável lisa, com bordas e palato retentivo, jogo com 8 peças, nos tamanhos superiores à 01, 02, 03 e 04 e inferior à 01, 02, 03 e 04, forma de apresentação embalagem com o jogo	Jogo	2	284,47	568,94
233	175266	Kit Polimento de Amálgama - Com Especificações Técnicas Mínimas: kit com 6 ou 8 pontas de borracha altamente abrasivas para polimento de amálgama - dentística, forma de apresentação embalagem com kit.	Kit	30	56,96	1.708,80
234	175262	Kit acabamento grana fina - Com Especificações Técnicas Mínimas: kit esterilizável de brocas. REF. 6006 com tamanho números: 1112F, 3118F, 3168F, 1190F, 3195F, 2135F, 1093F, forma de apresentação embalagem com o kit	Kit	30	47,82	1.434,60
235	175236	Kit Brocas Multilâminadas para acab. Amalgama - Com Especificações Técnicas Mínimas: lâminas para amalgama, forma de apresentação kit com 6 unidades	Kit	20	57,08	1.141,60
236	189633	Kit de acabamento enhance - Com Especificações Técnicas Mínimas: pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo, forma de apresentação	Kit	40	107,01	4.280,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		embalagem com 7 pontas no formato escolhido (chama de vela, taça e disco)				
237	264556	Kit de Pontas Diamantadas para acabamento extrafino fino FF(resina) - Com Especificações Técnica Mínimas: com números: 1112F, 3118F, 3168F, 1190F, 3195F, 2135F, 1093F. Dentística, forma de apresentação embalagem com o kit	Kit	30	59,93	1.797,90
238	264561	Kit de Cimento restaurador provisório em Pó - Com Especificações Técnicas Mínimas: frasco com 50g +Líquido, Composição: Líquido Essência de Cravo da Índia (Eugenol)95, 00 g%, Timol 5, 00 g % frasco com 20ml, Pó Óxido de Zinco 80, 81 g%, Sulfato de Bário 16, 16 g%, Fosfato de Cálcio 2, 02 g%, Acetato de Zinco 1, 01g%	Frasco	16	115,63	1.850,08
239	164036	Lâmina de bisturi nº 11 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, material cirúrgico, forma de apresentação caixa com 100 lâminas	Caixa	9	47,13	424,17
240	183599	Lâmina de bisturi nº 12 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, material cirúrgico, forma de apresentação caixa com 100 lâminas	Caixa	20	49,08	981,60
241	199139	Lâmina de bisturi nº 15 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, material cirúrgico, forma de apresentação caixa com 100 lâminas	Caixa	20	47,48	949,60
242	510294	Lamparina de Alumínio - Com Especificações Técnicas Mínimas: em alumínio, à Álcool, formato em cone, forma de apresentação frasco com 100ml	Unidade	2	32,55	65,10
243	510295	Lamparina tipo Hanau Life Point Simples - Com Especificações Técnicas Mínimas: não autoclavável, validade indeterminada, com Suporte, forma de apresentação 100ml	Unidade	2	27,19	54,38
244	175267	Lençol de borracha - Com Especificações Técnicas Mínima: em látex natural, tamanho 13x13cm, com aprovação da ANVISA E ISO 9001 - 2000, dentística, forma de apresentação caixa com 26 folhas	Caixa	80	22,51	1.800,80
245	175503	Lima óssea Miller nº 11 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, nº 11, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	5	31,66	158,30
246	510296	Lima tipo K nº 10 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, 25mm, com marcas de profundidade	Unidade	100	29,82	2.982,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		radiopacas e cursores de silicone, forma de apresentação embalagem com 6 unidades				
247	8776	Limalha de prata com alto teor de cobre - Com Especificações Técnicas Mínimas: amalgama em cápsulas com 1 porção, não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor selamento sem o problema de excessiva expansão posterior causada pela contaminação ocidental de líquidos com base em água, a alta resistência à compressão de permite minimiza o risco de fratura da restauração. Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável, Composição: 56% Prata, 27, 9% Estanho, 15, 4% Cobre e 47, 9% de Mercúrio, Presa Regular, forma de apresentação caixa 50 comprimidos	Caixa	20	176,43	3.528,60
248	175269	Líquido da resina acrílica - Com Especificações Técnicas Mínimas: resina líquida, auto polimerizável, forma de apresentação frasco 120ml	Frasco	10	23,33	233,30
249	175047	Luva de látex para procedimento (G) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	100	28,65	2.865,00
250	175045	Luva de látex para procedimento (M) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	200	29,43	5.886,00
251	175046	Luva de látex para procedimento (P) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	800	29,43	23.544,00
252	189634	Luva de látex para procedimento (PP) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades	Caixa	800	29,43	23.544,00
253	195999	Luva estéril Cirúrgico nº 06,00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima:0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760, Registro no	Unidade	250	1,80	450,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		ministério da saúde luva estéril número 10275210003, Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual				
254	195998	Luva estéril Cirúrgico nº 07,00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760; Registro no ministério da saúde luva estéril número 10275210003, Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	360	1,80	648,00
255	196000	Luva estéril Cirúrgico nº 07,50 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760; Registro no ministério da saúde luva estéril número 10275210003; Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	360	1,80	648,00
256	199351	Luva estéril Cirúrgico nº 08,00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760; Registro no ministério da saúde luva estéril número 10275210003; Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	150	1,82	273,00
257	510297	Macro Maxi Modelo Escovação - Com Especificações Técnicas Mínimas: com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	9	144,66	1.301,94
258	510298	Macro escova - Com Especificações Técnicas Mínimas: produzida em resina plástica, cabo branco com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	9	33,33	299,97
259	510299	Mandril - Com Especificações Técnicas	Unidade	5	25,60	128,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: fabricado em aço inox, para tirar de lixa em peça de mão, constando externamente de acordo com legislação vigente, forma de apresentação embalagem individual				
260	510300	Mangueira De Ar Pneumática 1/4 10m + Kit Engate Rápido - Com Especificações Técnicas Mínimas: Mangueira de jato de Ar Espiral 6 mm x 10 metros linear em nylon resistente com 2 terminais 1/4 Polegada, 1 Pino Conector para Engate 1/4 x 1/4 Macho, 1 Pino Conector para Engate 1/4 x 1/4 Fêmea, 1 Espigão Macho Fixo 1/4 x 1/4 Mangueira, 1 Engate Rápido 1/4 x 1/4 Fêmea, Encaixe: 1/4 rosca NPT Fêmea, Material: nylon resistente, Medida Mangueira: 6 mm, Comprimento útil: 10 metros, Excepcional raio de curvatura, Pressão de Trabalho: 18 Bar, Excelente resistência à abrasão, Ótima capacidade de amortecimento, Baixo peso em comparação com tubos metálicos, Excelente flexibilidade, inclusive a baixas temperaturas, Terminal: Para Tubos 6 x 1, 25, Rosca: 1/4 NPT COM Porca, 2 Terminais, Engate: Roscas: 1/4 Polegada, Compatível: Mangueiras, 4 Peças	Kit	2	27,63	55,26
261	196001	Máscara cirúrgica descartável - Com Especificações Técnicas Mínimas: tripla proteção com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), tripla camada, modelo retangular com no mínimo 20x10cm, com três pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal, fixado no corpo da Máscara, atóxica, hipoalérgica, inodora, com tratamento repelente aos agentes líquidos, gramatura total: 60 gramas/m2. embalagem com dados de identificação e procedência. BFE superior a 95%, forma de apresentação caixa com 50 unidades	Caixa	600	12,45	7.470,00
262	198987	Matriz de aço 05,00mm - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em aço inox maleável, forma de apresentação rolo com 50cm	Rolo	100	2,23	223,00
263	198988	Matriz de aço 07,00mm - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em aço inox maleável, forma de apresentação rolo com 50cm	Rolo	100	2,23	223,00
264	510301	Medidor de água e pó para alginato - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por kit com Medidor de pó (9gr) na cor transparente, Medidor de água (18ml) na cor verde, forma de apresentação embalagem com kit	Kit	4	14,46	57,84



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

265	196074	Mesa auxiliar para odontologia - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por 4 gavetas de 6cm e 2 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base, em material MDF com rodas de silicone	Unidade	9	1.214,33	10.928,97
266	175271	Micro aplicador descartável (microbrush) 01,00mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: 01,00mm tubo easy shake, dentística, forma de apresentação embalagem com 100 unidades (tubo)	Tubo	100	14,83	1.483,00
267	175270	Micro aplicador descartável (microbrush) 01,50mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: 01,50mm tubo easy shake, dentística, forma de apresentação embalagem com 100 unidades (tubo)	Tubo	100	16,46	1.646,00
268	164044	Micro aplicador descartável (microbrush) 02,00mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: 02,00mm tubo easy shake, dentística, forma de apresentação embalagem com 100 unidades (tubo)	Tubo	100	16,63	1.663,00
269	510302	Micromotor elétrico e peça de mão reta - Com Especificações Técnicas Mínimas: 35.000 rpm, 45 watts de potência, Bivolt, Desgaste de metal e Acrílico, Torque 300 gf-cm/ 2, 94N, Caneta com rolamentos blindados, Controle manual de velocidade, Chave para rotação inversa, Pedal liga/desliga, Sistema overload para proteção de sobrecarga, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	2	470,33	940,66
270	203699	Mocho - Com Especificações Técnicas Mínimas: com movimentos acionados por meio de alavanca sublateral e amortecidos por sistema de gás pressurizados que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada, 5 rodízios duplos, encosto com regulagem longitudinal, assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras de alta densidade e antichamas B-SAFE, nas cores verde água, azul claro ou semelhante	Unidade	10	1.043,33	10.433,30
271	510345	Macro Modelo (07,00x06,00x06,50cm) - Com Especificações Técnicas Mínimas: em tamanho natural de acrílico transparente demonstrando Cárie Inicial, Cárie Profunda com Exposição Pulpar, Doença Periodontal, Implante e Germe Dentário de terceiro molar incluso, Medindo 07,00x06,00x06,50cm, forma de	Unidade	9	185,00	1.665,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		apresentação embalagem individual				
272	510303	Macro Modelo - Com Especificações Técnicas Mínimas: modelo odontológico da evolução da cárie em 4 etapas, possui 04 macro dentes que podem ser abertos, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	9	219,73	1.977,57
273	196078	Negatoscópio para radiografia panorâmica de mesa - Com Especificações Técnicas Mínimas: 110V, na cor branca	Unidade	10	352,32	3.523,20
274	164045	Óculos de segurança - Com Especificações Técnicas Mínimas: lente transparente, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	7,61	304,40
275	175273	Óleo lubrificante para alta e baixa rotação - Com Especificações Técnicas Mínimas: lubrificante para alta e baixa rotação, forma de apresentação frasco com 250ml	Frasco	120	7,86	943,20
276	175274	Papel Carbono Super fino - Com Especificações Técnicas Mínimas: Super fino para maior precisão, não desencadeia reflexos mandibulares que podem distorcer a mordida, produz marcas fáceis de interpretar, reproduz cópia extremamente fiel e não borra, forma de apresentação pote com 280 folhas	Unidade	20	217,33	4.346,60
277	195981	Pasta para tratamento de alveolite - Com Especificações Técnicas Mínimas: lidocaina 5%, eugenol 15%, Laurilsulfato de Sódio 2, 3 %, Carbonato de Calcio 19, 05%, Penghawar Djambi 3, 50%, Azeite 26, 85%, Água Purificada, forma de apresentação pote com 12g	Unidade	20	31,56	631,20
278	189640	Pasta de dente 90g - Com Especificações Técnicas Mínimas: com flúor 1500PPM, forma de apresentação embalagem com 90g	Unidade	360	2,31	831,60
279	189641	Pasta de dente 50g - Com Especificações Técnicas Mínimas: com flúor 1500PPM, forma de apresentação embalagem 50g	Unidade	15000	2,16	32.400,00
280	510304	Pasta de polimento para resina acrílica - Com Especificações Técnicas Mínimas: composição a base de lipídios que permita um polimento rápido com Alto Brilho (Espelhamento), sem queimar a superfície, forma de apresentação embalagem de 70g	Tubo	10	19,12	191,20
281	164048	Pasta Profilática com flúor - Com Especificações Técnicas Mínimas: tubo com 90g	Unidade	360	10,44	3.758,40
282	510305	Pasta zinco-enólica - Com Especificações Técnicas Mínimas: Não	Caixa	40	44,99	1.799,60



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		irritante a mucosa bucal, não deve possuir sabor desagradável, quando corretamente manipulada de presa rápida no meio bucal, reprodução correta dos diferentes pormenores da mucosa bucal, adesão perfeita à moldeira e, quando endurecida, não deve aderir à mucosa bucal ou às mãos do profissional, caixa contendo 1 Pasta Branca 60g. (Óxido de Zinco e Óleo Vegetal), 1 Pasta Vermelha 60g. (Eugenol e Resina Vegetal), 1 dispositivo metálico vazado para auxílio da remoção do conteúdo da bisnaga				
283	175276	Pedra de Arkansas - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para amolar instrumental de periodontia, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	20	26,84	536,80
284	510306	Ponta Montada Média - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por Óxido de alumínio, em resina de silicone, indicada para peças retas, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	32,49	324,90
285	164050	Pedra pomes em pó - Com Especificações Técnicas Mínimas: Granulação fina, em pó, forma de apresentação frasco com 100g	Frasco	30	9,90	297,00
286	510307	Pelúcias com Macro Arcada - Com Especificações Técnicas Mínimas: em tecido antialérgico, com macro modelo resistente a impactos, modelos diversos: Pets, cachorro, jacaré, ursinho pooh ou tigrão, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	8	194,00	1.552,00
287	164054	Pinça clínica para odontologia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.	Unidade	40	9,86	394,40
288	510308	Pinça de Muller - Com Especificações Técnicas Mínimas: produzido em Aço Inoxidável, autoclavável, peso aproximado 30g, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	20	21,12	422,40
289	203703	Pinça Halstead curva (Mosquito) - Com Especificações Técnicas Mínimas: curva, medindo 12, 5 cm, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	5	31,76	158,80
290	203704	Pinça Halstead reta (Mosquito) - Com Especificações Técnicas Mínimas: reta, medindo, 12, 5 cm, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	5	34,49	172,45
291	175504	Pinça porta grampo palmer - dentística -	Unidade	1	59,35	59,35



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual				
292	510309	Pistola de Ar com Gatilho para Limpeza - Com Especificações Técnicas Mínimas: Encaixe de 1/4 rosca Pressão Máximo: 10Kg/cm (145 PSI) Pistola em alumínio, utilizada para limpeza em geral, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	3	46,53	139,59
293	510310	Placa de Montagem Trilho - Com Especificações Técnicas Mínimas: Placa de montagem trilho desenvolvida com design para proporcionar a remoção do modelo de gesso da placa através do deslizamento do mesmo, sem o inconveniente da necessidade de quebra do gesso, seu sistema de retenção consiste na fixação do gesso nas paredes inclinadas do design interno do trilho, fabricação em nylon e 30% de fibra de vidro, forma de apresentação embalagem com 04 unidades	Caixa	6	67,82	406,92
294	510311	Placa de vidro com 10mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: grossa, polida, tamanho 10mm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	20	18,89	377,80
295	510312	Placa de vidro grossa - Com Especificações Técnicas Mínimas: Medidas 15x07 cm x 20mm, validade indeterminada, placa polida, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	8	32,63	261,04
296	510313	Ponta de borracha granulação fina - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para peça de mão cor amarela, diâmetro mm 100 L mm 24, 5. Velocidade máxima: 10.000, 15.000rpm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	17,26	690,40
297	510314	Ponta de borracha granulação grossa - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para peça de mão, Cor verde, Diâmetro mm 100.L mm 24,50, Velocidade máxima: 10.000-15.000rpm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	26,21	1.048,40
298	510315	Ponta de borracha granulação média - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para peça de mão Cor preta, Diâmetro mm 100.L mm 24,50, Velocidade máxima: 10.000, 15.000rpm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	22,52	900,80
299	510316	Ponta de Ultrassom T1-S Periodontia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente,	Unidade	12	86,06	1.032,72



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		forma de apresentação embalagem com 01 unidade				
300	510317	Ponta de Ultrassom T2-S Periodontia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente, forma de apresentação embalagem com 01 unidade	Unidade	12	86,06	1.032,72
301	510318	Ponta de Ultrassom T3-S Periodontia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente, forma de apresentação embalagem com 01 unidade	Unidade	12	86,06	1.032,72
302	510319	Ponta diamantada cilíndrica N° referência: 837FG012 - Com Especificações Técnicas Mínimas: comprimento da ponta ativa 14, 0mm, ponta ativa com 0, 40 de diâmetro. L. mm 10, 0, corte 20, broca para peça de mão (PM), Cor Vermelha, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	96,00	960,00
303	510320	Ponta esférica diamantada PM Referência: 801HP033 - Com Especificações Técnicas Mínimas: diamante natural com a ponta suíça, possibilita um desgaste mais rápido, cuidadoso e eficiente, diminui o tempo de trabalho e o calor transmitido ao material, vida útil longa do diamante natural, a calibração da haste evita vibrações indesejadas permitindo um encaixe perfeito em seu dispositivos evitando danos mecânicos, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	111,01	1.110,10
304	203707	Ponta para ultrassom perio - Com Especificações Técnicas Mínimas: compatível com o aparelho Dabi Atlante Profi Neo, modelo perio sub ponta finíssima, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	12	31,46	377,52
305	203708	Ponta para ultrassom universal - Com Especificações Técnicas Mínimas: compatível com o aparelho Dabi Atlante Profi Neo, modelo universal, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	12	81,83	981,96
306	203706	Ponteira Universal para Aparelho Periodontal - Com Especificações Técnicas Mínimas: compatível com Sonic borden, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	12	157,33	1.887,96
307	175505	Porta Agulha Mayo Hegar com Widia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, tamanho 14cm, Instrumento Cirúrgico, forma de	Unidade	20	26,67	533,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		apresentação embalagem individual				
308	168274	Porta amálgama - Com Especificações Técnicas Mínimas: em plástico autoclavável - Dentística, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	5	6,62	33,10
309	203710	Porta matriz de Tofflemayer - Com Especificações Técnicas Mínimas: para matrizes de 0, 5-07mm - dentística, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	15	18,36	275,40
310	510321	Prendedor de babador do tipo jacaré - Com Especificações Técnicas Mínimas: com corrente metálica, produzido em Aço Inoxidável AISI 420, autoclavável, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	12	12,64	151,68
311	171830	PRIMER - Com Especificações Técnicas Mínimas: solução aquosa de 2-hidroxietilmeta-crilato (hema) e um copolímero do ácido polialcenóico, forma de apresentação frasco com 8ml	Frasco	16	236,33	3.781,28
312	510322	Régua Endodôntica calibradora - Com Especificações Técnicas Mínimas: milimetrada, controle de calibração, canaleta inferior: a única que confecciona cones intermediários, produzida em polímero de alta performance: leve e resistente ao contato com substâncias químicas, calibrador em metal, esterilizável em estufa ou autoclave: garantia de Biossegurança, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	27	170,38	4.600,26
313	510323	Régua de Fox - Com Especificações Técnicas Mínimas: pode ser autoclavado, conjunto composto por 2 modelos de régua. O modelo 1 possui formato anatômico para ser adaptado intra oralmente em contato com o rolete de cera superior e transferir para o meio extra oral do paciente o plano desde o rolete. Modelo 2 é utilizado para comparação e avaliação externa entre os planos do paciente e do rolete de cera, modelo 1, comprimento: 213mm, Largura: 114mm, Altura: 1, 5mm, modelo 2, comprimento: 195mm, largura: 56mm, altura: 1, 5mm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	6	77,82	466,92
314	510324	Régua plástica flexível - Com Especificações Técnicas Mínimas: confeccionada em plástico, tamanho 15 cm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	3	7,25	21,75
315	510325	Régua/Compasso de Willis - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	3	50,72	152,16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

316	510326	Resina FCor A2 Flow - Com Especificações Técnicas Mínimas: formulado com monômeros de resinas de metacrilato Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA. Um componente foto iniciador possibilita a foto polimerização quando exposto à luz visível na faixa nanométrica de 400 a 500, Carga Nanopartículas de sílica não-aglomeradas / não-agregadas com e diâmetro de 75nm, Nanopartículas de zircônia não-aglomeradas / não-agregadas com diâmetro entre 5-10nm, Nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados unidos livremente, constituídos por aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica, com tamanho entre 5-20nm. O tamanho da partícula agregada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem da carga inorgânica é de aproximadamente 65% em peso (55% em volume), forma de apresentação embalagem com 2g mais 20 pontas aplicadoras	Unidade	24	33,26	798,24
317	264563	Resina FCor A3 Flow - Com Especificações Técnicas Mínimas: formulado com monômeros de resinas de metacrilato Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA. Um componente foto iniciador possibilita a foto polimerização quando exposto à luz visível na faixa nanométrica de 400 a 500, carga Nanopartículas de sílica não-aglomeradas / não-agregadas com e diâmetro de 75nm, Nanopartículas de zircônia não-aglomeradas / não-agregadas com diâmetro entre 5-10nm, nano aglomerados de zircônia/sílica, aglomerados unidos livremente, constituídos por aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica, com tamanho entre 5-20nm. O tamanho da partícula agregada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem da carga inorgânica é de aproximadamente 65% em peso (55% em volume), forma de apresentação embalagem com 2g mais 20 pontas aplicadoras	Unidade	24	35,02	840,48
318	510327	Resina A2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Resina composta micro particulada, fotopolimerizável, para restauração de dentes anteriores. Composta à base de micropartículas pré-polimerizadas, que permite um polimento de alto brilho e, em combinação com um sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações estéticas em dentes	Unidade	12	58,96	707,52



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		anteriores. Produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0, 02 - 0, 07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm), forma de apresentação embalagem com 4g				
319	510328	Resina A3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Resina composta micro particulada, fotopolimerizável, para restauração de dentes anteriores. Composta à base de micropartículas pré-polimerizadas, que permite um polimento de alto brilho e, em combinação com um sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações estéticas em dentes anteriores. Produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0, 02 - 0, 07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm), forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	12	58,96	707,52
320	203725	Resina fotopolimerizável nº 0A2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: partículas com alta transmissibilidade; Radiopaca, Tamanho médio de partículas: 0, 7 microns, Liberação de fluoretos / recarregável, forma de apresentação embalagem 4g	Unidade	12	61,48	737,76
321	199191	Resina fotopolimerizável nº 0A3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: partículas com alta transmissibilidade, Radiopaca, Tamanho médio de partículas: 0, 7 microns, Liberação de fluoretos / recarregável, forma apresentação embalagem 4g	Unidade	12	61,48	737,76
322	164074	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A1 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das partículas é de 0, 6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4 g.	Unidade	12	57,74	692,88
323	164075	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das partículas é de 0, 6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	12	52,23	626,76
324	164076	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A3 - Com Especificações Técnicas Mínimas:	Unidade	20	53,44	1.068,80



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica, parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g				
325	164073	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A3,5 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	20	53,56	1.071,20
326	175280	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A4 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,60 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	12	66,96	803,52
327	183198	Resina fotopolimerizável Z 250 nº B1 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,60 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	12	66,96	803,52
328	164279	Resina fotopolimerizável Z 250 nº B2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	12	59,07	708,84
329	175282	Resina fotopolimerizável Z 250 nº B3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g	Unidade	12	59,41	712,92
330	510329	Rolo de algodão - Com Especificações Técnicas Mínimas: hidrófilo, forma de apresentação rolo com 50g	Rolo	12	2,51	30,12



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

331	171834	Rolo dental - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão, forma de apresentação pacote com 100 unidades	Pacote	400	2,77	1.108,00
332	171833	Rolo dental nº 01 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão, nº 01, forma de apresentação pacote com 100 unidades	Pacote	800	3,01	2.408,00
333	168278	Rolo dental nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão, nº 02, forma de apresentação pacote com 100 unidades	Pacote	800	3,15	2.520,00
334	510330	Saco plástico - Com Especificações Técnicas Mínimas: transparente, no tamanho 12x12cm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	1000	2,04	2.040,00
335	196077	Seladora para papel grau cirúrgico - Com Especificações Técnicas Mínimas: acoplada de gilhotina com espessura de selamento de 13mm, específica para rolos papel grau-cirúrgico e polipropileno/bopp, Controle digital de temperatura ajustável até 300°C, Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro, Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura, Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte, Possui suporte para colocação dos rolos a serem selados, Espessura de selagem de 13mm atendendo as normas internacionais de segurança Área de selagem: 300mm, Espessura da solda: 13mm, Dimensões externas (CxLxA): 400x420x210mm Peso: 5, 0 kg Potência: 200 W, Tensão: 127, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	3	532,04	1.596,12
336	203728	Selante para fósulas e fissuras - Com Especificações Técnicas Mínimas; fotopolimerizável por luz visível, dentística, forma de apresentação seringa com 2g	Unidade	100	39,36	3.936,00
337	199223	Seringa Carpule com refluxo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	38,47	384,70
338	175097	Seringa hipodérmica luer lock (10ml) - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, com 10 ml, com bico rosqueável, com agulha 25x07, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	200	0,66	132,00
339	203814	Seringa hipodérmica luer lock (05ml) - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, de 5 ml, com bico rosqueável, com agulha 25x7, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	400	0,42	168,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

340	183101	Seringa hipodérmica luer lock (20ml) - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, de 20ml, com bico rosqueável, com agulha 25x7, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	200	0,87	174,00
341	164083	Sindesmótopo - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, Instrumento Cirúrgico, cabo oitavado, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	1	13,00	13,00
342	510331	Sistema para digitalização de imagens intraorais - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por 01(um) sensor tipo Plug&Play de fácil instalação, podendo ser instalado em um número ilimitado de computadores, com tecnologia de captura de imagens tipo CMOS -APS (Active Pixel System), com cabo removível que poderá ser substituído no próprio local pelo profissional que estiver utilizando, com 05 mm de espessura, com área externa 43 x 30 área ativa de 36 x 25.6 mm, com, módulo USB que permita mover o sensor para diferentes ambientes, cabo USB de 05, metros, e software de instalação no padrão DICOM (Digital Imaging and Communications On Medicine), que lhe dá padrão e validade nas imagens radiográficas, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	2	10766,66	21.533,32
343	510332	Solução de hipoclorito de sódio a 1% - Com Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante e antisséptico, forma de apresentação embalagem com 1 litro	Litro	20	9,99	199,80
344	175507	Sonda exploradora para odontologia nº 47 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	8,23	329,20
345	175508	Sonda exploradora para odontologia nº 05 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, cabo oitavado, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	10,01	400,40
346	175509	Sonda Milimetrada OMS + Carolina do Norte - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com marcações a laser, na cor preta, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40	44,17	1.766,80
347	510333	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril - Com Especificações Técnicas Mínimas: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS, possui ponteira removível, forma de apresentação embalagem com 40 unidades	Caixa	60	44,65	2.679,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

348	168279	Sugador odontológico descartável - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, ponta fina, forma de apresentação pacote com 40 unidades	Pacote	700	5,73	4.011,00
349	14351	Taça de borracha para profilaxia - Com Especificações Técnicas Mínimas: para uso em contra ângulo, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	200	2,57	514,00
350	175512	Tesoura buck reta 11,00cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	28,66	286,60
351	510340	Tesoura cirúrgica reta de 15,00cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	33,78	337,80
352	164084	Tesoura Íris curva 11,50cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	32,71	327,10
353	164085	Tesoura Iris reta 11,50cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	10	26,67	266,70
354	510341	Teste biológico para autoclave - Com Especificações Técnicas Mínimas: Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado, a tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que tamanho bem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microrganismos, a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico, cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas, tempo de resposta de no Máximo 48 horas, validade: 2 anos, forma de apresentação caixa com 10 unidades	Caixa	100	73,83	7.383,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

355	175286	Tira de lixa de aço - Com Especificações Técnicas Mínimas: tiras metálicas para amálgama de 4mmX130mm, - dentística, forma de apresentação pacote com 12 unidades	Pacote	50	21,65	1.082,50
356	510342	Tira de Lixa de Poliéster Sof-Lex - Com Especificações Técnicas Mínimas: tiras de poliéster de 4mm x 170mm, dentística, forma de apresentação embalagem com 50 unidades	Caixa	50	59,93	2.996,50
357	203736	Tira matriz de poliéster - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliéster, forma de apresentação pacote com 50 unidades.	Pacote	30	2,34	70,20
358	510343	Vaselina sólida - Com Especificações Técnicas Mínimas: pomada, forma de apresentação embalagem com 1 pote de 90g	Unidade	12	8,33	99,96
359	510344	Vibrador para vazamento de gesso - Com Especificações Técnicas Mínimas: com Potenciômetro - 110/220V, deve possuir vibração regulável com dimmer, base removível, silencioso, acende luz vermelha quando está ligado. Carenagem injetada. Garantia: 18 meses. Aplicação: Produz efeito vibratório no gesso previamente à sua espatulação. Elimina as bolhas de ar nos materiais de moldagem e revestimento	Unidade	2	236,02	472,04
VALOR TOTAL (R\$)						698.165,04

Colider/MT, 22 de Janeiro de 2019.

ERIVALDO EVARISTO DE LIMA
Pregoeiro Oficial



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
ANEXO II – MODELO FORMULÁRIO DE PROPOSTA**

CARTA PROPOSTA

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.
A/C: DO PREGOEIRO OFICIAL
ASSUNTO: PROPOSTA REF. AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa:		
Nome Fantasia:		
CNPJ:	Inscrição Estadual:	
Endereço:	CEP:	Município:
Telefones:	E-mail:	

Prezados Senhores:

Apresentamos ao pregoeiro e sua equipe de apoio, nossa proposta objetivando o registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT, conforme licitado pelo Pregão Eletrônico nº 005/2019. Segue proposta com descrição dos itens na planilha abaixo:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA / MODELO	UNIDADE	QTDE	VL. UNIT. (R\$)	VL. TOTAL (R\$)
1	174937	Abaixador de Língua – Com Especificações Técnicas Mínimas: Espátula de madeira, descartável, formato convencional liso, superfície e bordas perfeitamente acabadas, espessura e largura uniforme em toda a sua extensão, medindo aproximadamente 14x1, 4x0, 05cm (CxLxE), forma de apresentação em pacote com 100 unidades		Pacote	100		
2	175014	Abridor de Boca adulto e Infantil - Com Especificações Técnicas Mínimas: abridor de borracha, tamanho adulto e infantil, forma de apresentação caixa contendo o conjunto		Caixa	24		
3	175017	Ácido Fosfórico a 37% com Clorhexidina a 2% - Com Especificações Técnicas Mínimas: Na cor Azul para facilitar sua visualização e		Pacote	130		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		controle durante a aplicação), baixa viscosidade e com propriedade tixotrópica, forma de apresentação pacote com 3 seringas (2, 5 ml)					
4	189614	Ácido poli acrílico 10% - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto basicamente por ácido poli acrílico 10%, forma de apresentação frasco com 10ml		Frasco	16		
5	171693	Adesivo dental de condicionamento total - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por BisGMA, HEMA, dimetacrilatos, etanol, água, sistema foto iniciador e copolímero funcional de metacrilato de ácidos poli acrílico e polialcenóico solvente à base de álcool e água, fotopolimerizável, menor espessura de película em torno de 7 micrômetros, com 10% em peso de carga (nanopartículas de sílica com tamanho de 5 nanômetros), tampa flip-top, forma de apresentação frasco com 6g		Frasco	20		
6	163962	Adesivo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Solução de Bisfenol Diglicidil Dimetacrilato (bis-gma), 2-Hidroxiethylmetacrilato (hema) e Canforoquinona, forma de apresentação frasco com 8ml		Frasco	16		
7	196027	Afastador Cirúrgico Minessota - Com Especificações Técnicas Mínimas: confeccionado em metal, instrumento cirúrgico, embalado individualmente		Unidade	10		
8	163965	Agulha Gengival 30g 1/2 Extra Curta - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 15x0, 30 30g, extra curta, forma de apresentação caixa com 10 unidades		Caixa	30		
9	175029	Agulha Gengival 30G Curta - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 22 x 0, 30 30G, curta, forma de apresentação caixa com 100 unidade		Caixa	50		
10	198971	Agulha Gengival 27G Longa - Com Especificações Técnicas		Caixa	9		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: Descartável, tamanho 30 x 0, 4 27G, forma de apresentação caixa com 100 unidades					
11	175444	Alavanca Apical Adulto jogo com (nº 301, nº 302 e nº 303) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, com registro na ANVISA, nos tamanho nº 301, nº 302 e nº 303, forma de apresentação pacote com o jogo		Jogo	2		
12	175445	Alavanca Apical infantil jogo com (nº 01, nº 02 e nº 03) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, com registro na ANVISA, nos tamanho nº 01, nº 02 e nº 03, forma de apresentação pacote com o jogo		Jogo	2		
13	175220	Alavanca Heidbrink Adulto jogo com nº 01, nº 02 e nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Em Aço inox, Autoclavável, Instrumento Cirúrgico, Registro ANVISA, nos tamanhos nº 01, nº 02 e nº 03, forma de apresentação pacote com o jogo		Jogo	2		
14	175447	Alavanca Heidbrink infantil jogo com nº 01, nº 02 e nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Em Aço inox, Autoclavável, Instrumento Cirúrgico, tamanho 15cm, Registro ANVISA, nos tamanho nº01, nº 02 e nº 03, forma de apresentação pacote com o jogo		Jogo	2		
15	171698	Alavanca Seldin adulto jogo com nº 01L, nº 01R e nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Em Aço inox, Autoclavável, Instrumento Cirúrgico, Registro ANVISA, nos tamanho nº 01L, nº 01R e nº 02, forma de apresentação pacote com o jogo		Jogo	2		
16	203619	Alavanca Seldin infantil jogo com nº 01L, nº 01R e nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, Registro na ANVISA, nos tamanho nº 01L, nº 01R e nº 02, forma de apresentação pacote com o jogo		Jogo	2		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

17	505545	Álcool etílico - Com Especificações Técnicas Mínimas: Forma de apresentação em frasco plástico resistente com volume de 1000ml, teor alcoólico de 70%, hidratado e na forma de apresentação líquida	Frasco	750		
18	510256	Álcool Etílico 96% - Com Especificações Técnicas Mínimas: forma de apresentação em frasco plástico resistente com volume de 1000ml, teor alcoólico de 96%, hidratado e na forma de apresentação líquida	Litro	50		
19	510257	Alginato pacote com 500g - Com Especificações Técnicas Mínimas: Alginato elástico, livre de poeira, de presa rápida. Compatibilidade melhorada com o gesso, mesmo do tipo sintético, Tixotrópico, Aromatizado, Cor verde, Absorção rápida da água, Fácil mistura, Massa homogênea e superfícies lisas e compactas, Longa conservabilidade do molde (48h herméticamente fechado), Desinfecção segura com Sterigum, Embalado em atmosfera modificada, Garantia de 5 anos Tempo de mistura 30, Tempo total de trabalho (a 23 °C) 1'10, Permanência na boca 60, Tempo de presa (a 23 °C) 2'10, Recuperação elástica (ISO 1563) 98%, Deformação permanente (ISO 1563) 11, 7%, Resistência à compressão (ISO 1563) 1, 2 MPa, forma de apresentação pacote com 500g	Pacote	30		
20	203621	Alicate perfurador de dique de borracha de ainsworth - Com Especificações Técnicas Mínimas: Dentística, Fabricado em aço inox, embalado individualmente.	Unidade	2		
21	171700	Alveolótomo Curvo - Com Especificações Técnicas Mínimas: com registro na ANVISA, Instrumental Cirúrgico, fabricado em aço Inox, embalado individualmente.	Unidade	2		
22	171709	Alveolótomo Reto - Com Especificações Técnicas	Unidade	2		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: com registro na ANVISA, Instrumental Cirúrgico, fabricado em aço Inox, embalado individualmente.					
23	173737	Amalgamador - Com Especificações Técnicas Mínimas: aparelho batedor de cápsula astronmix (batedor de limalha e mercúrio encapsulado), Bivolt, embalado Individualmente.		Unidade	2		
24	183068	Anest. Cloridrato de Mepivacaina 20mg/ml - Com Especificações Técnicas Mínimas: Com epinefrina a 0,01 mg/ml, forma de apresentação caixa com 50 tubete de vidro de 1,8 ml.		Caixa	50		
25	175041	Anest. Cloridrato de Mepivacaina 3% a 30mg/ml - Com Especificações Técnicas Mínimas: sem vaso constritor forma de apresentação caixa com 50 tubete de vidro de 1,8 ml.		Caixa	20		
26	510258	Anest. Lidocaína 2% com Epinefrina 1:100.000 (Tubete de vidro) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Com Epinefrina, forma de apresentação embalagem com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada.		Caixa	20		
27	510259	Anest. Lidocaína 10% - Com Especificações Técnicas Mínimas: spray para anestesia tópica, forma de apresentação embalagem com 1 frasco de 50ml.		Frasco	20		
28	168263	Anestésico tópico gel 200mg/g (benzocaina) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Benzocaina 200mg, forma de apresentação frasco com 12g.		Frasco	40		
29	202582	Aparelho conjugado de ultrassom piezoelétrico e jato de bicarbonato - Com Especificações Técnicas Mínimas: Utilizado para profilaxia e tartarectomia, tamanho: Altura: 215 mm Largura: 310 mm Comprimento: 250 mm Tensão: 99 a 242 (V) Potência: 36 (W) Frequência: 24		Unidade	2		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		a 30 (KHz), Filtro de ar, válvula dupla pneumática, reservatório de bicarbonato de sódio, bomba peristáltica, sistema de ar comprimido. Circuito eletrônico com estabilizador de frequência. Transdutor cerâmico piezoelétrico com quatro pastilhas de cerâmicas montadas intermitentes uma a outra, vibrações ultrassônicas entre 24 a 28 kHz, duas capas protetoras do transdutor, rígidas, removíveis e esterilizáveis em autoclave até 121° C. Acompanha três tips para remoção do cálculo - 02 Perio Sub e 01 Perio Supra - e duas chaves para instalação dos tips, todos esterilizáveis em autoclave. Peça de mão do jato de bicarbonato removível e esterilizável em autoclave até 121° C. permite ser ligado em 110 / 127 / 220V.					
30	197484	Aparelho Destilador de água - Com Especificações Técnicas Mínimas: na cor branca com capacidade para 4 litros, potência 220V – 450 Watts, Frequência 60Hz, dimensão 27x33x27, 6cm (LxAxP), peso líquido 3, 4 kg, peso bruto 4 kg. Com Sistema de Gestão de Qualidade certificado em conformidade com a ISO 9001 – Sistema de Gestão de Qualidade, ISO 13485 – Aparelhos Médicos, Requisição para fins regulamentares, ISO 14001 – Gestão BPF – Boas Práticas de Fabricação (ANVISA / RDC nº 59).		Unidade	3		
31	173738	Aparelho fotopolimerizadores de resinas compostas - Com Especificações Técnicas Mínimas: com transmissão de luz emitida por 1 único LED (Diodo Emissor de Luz) sem fio Alta intensidade, leve, profundidade de cura, sem ruído de ventilação, uso eficiente de energia, modo ramp, sem fio, fácil limpeza, radiômetro incluso, bateria removível, modo RAMP,		Unidade	2		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		intervalo do comprimento de onda: 440nm – 480nm, intervalo do pico do comprimento de onda: 460nm, RAMP para intensidade total: 5 segundos, intensidade da luz: 1200 mW/cm2 (pico), tempo de uso contínuo: 60 segundos, tempo de uso contínuo com carga total: 2 horas, Dimensões: 22mm diâmetro x 243mm comprimento, Peso: 144g / 5, 1 oz., Bateria: 2 x 4, 2V Lítio – 1200 mAh, Voltagem de entrada: 90 – 264V – 50/60 Hz., Voltagem de saída: 12V DC, Tempo para carregar a bateria: 60 – 180 minutos, Modo ramp: Durante os primeiros 5 segundos a potência da luz emitida pelo foto aumenta gradualmente					
32	163971	Aplicador de hidróxido de cálcio (instrumental) ponta dupla com registro na ANVISA		Unidade	15		
33	264549	Aplicador Riva nº 1 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Aplicador de ionômero de vidro, confeccionado em aço inox com acabamento e polimento perfeitos, cabo ergonômico, design sofisticado, extremidade com encaixe da capsula e trava para capsula que controla a extrusão do material, esterilização em autoclave.		Unidade	12		
34	175043	Arco de Yang metálico - Com Especificações Técnicas Mínimas: arco para dique de borracha, confeccionado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
35	510260	Articulador com Arco Facial Standard - Com Especificações Técnicas Mínimas: Padronizado (intercambiável), Embalagem com Estojo plástico (maleta) com 1 Articulador A7 Plus, 1 Arco Facial Standard com relator nazium, 1 par de placas de montagem trilho, 1 pino de apoio do ramo, 1 mesa incisal acrílica e 1 pino incisal. Estrutura robusta, design que assegura grande estabilidade e		Unidade	4		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		visibilidade, semi-ajustável / Arcon, distância intercondilar fixa (110mm), guia condílica curva, regulagem do ângulo da guia Condílica, regulagem do ângulo de Bennet, trava Central, sistema estabilizador dos movimentos com junção de silicone, pino para apoio do Ramo Superior na posição aberta				
36	173952	Autoclave - Com Especificações Técnicas Mínimas: capacidade 21 litros, consumo de Energia: 336 Watts/hora, opções de cor: Branca com teclado de controle na cor azul, câmara em Aço inox, potência: 1.100 Watts, voltagem: Bivolt Automático, frequência: 50/60 Hz, dimensões: Autoclave: 33 x 34, 5 x 48, 5 cm (L x A x P), câmara: 22 x 30 cm (D x P), peso Líquido: 17, 5 Kg, peso Bruto: 19, 1 Kg.		Unidade	3	
37	171705	Babador - Com Especificações Técnicas Mínimas: babador impermeável, descartável, tamanho 30x40, forma de apresentação pacote com 100 unidade.		Pacote	240	
38	510261	Balança de Alta precisão - Com Especificações Técnicas Mínimas: Escala 0, 1g e pesagem de até 500g. Pesagem em gramas (g), (oz), (tl), (ct). Função tara - Alto calibração, visor com luz de fundo azul, desligamento automático após 30 segundos sem uso, indicador de bateria fraca, tampa protetora.		Unidade	2	
39	194059	Bandeja - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em aço inox, tamanho 22x12x01cm.		Unidade	10	
40	510262	Bicarbonato odontológico - Com Especificações Técnicas Mínimas: Indicado para profilaxia em jato, granulação fina, forma de apresentação pote com 100gr.		Unidade	100	
41	510263	Borrifador - Com Especificações Técnicas		Unidade	30	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: fabricado em plástico opaco de cor escura que não permita a passagem de luz, forma de apresentação frasco com 500ml.					
42	510264	Borrifador - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em plástico transparente, forma de apresentação frasco com 350ml.		Unidade	3		
43	163975	Broca Carbide nº 245 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	120		
44	163976	Broca Carbide nº 330 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	120		
45	16325	Broca cirúrgica haste longa 701 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	40		
46	8284	Broca cirúrgica haste longa 702 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	40		
47	9160	Broca cirúrgica haste longa 703 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	40		
48	195984	Broca de baixa rotação em Carbide haste curta 6 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	120		
49	163979	Broca de baixa rotação em Carbide haste longa 6 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	120		
50	189618	Broca de baixa rotação em Carbide haste curta 2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	120		
51	189619	Broca de baixa rotação em Carbide haste curta 4 - Com		Unidade	120		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação embalagem individual.					
52	171740	Broca de baixa rotação em Carbide haste longa 2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação individual.		Unidade	120		
53	163978	Broca de baixa rotação em Carbide haste longa 4 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Carbide, forma de apresentação individual.		Unidade	120		
54	175051	Broca diamantada 1153 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	60		
55	175061	Broca diamantada chama 3118 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	100		
56	175059	Broca diamantada chama para acab. 3118F - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	100		
57	18070	Broca diamantada cilíndrica de topo plano 1090 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	80		
58	175071	Broca diamantada cônica com topo em chama 1190 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	80		
59	175066	Broca diamantada cônica com topo em chama 2200 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	80		
60	6444	Broca diamantada cônica com topo em chama de acab. 3195F - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação		Unidade	100		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		embalagem individual.					
61	175069	Broca diamantada cônica com topo em chama para acab. 1190F - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	100		
62	199051	Broca diamantada cônico topo em chama 3195 FF - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	100		
63	199054	Broca diamantada esférica 1011 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	200		
64	195985	Broca diamantada esférica 1011 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	160		
65	18063	Broca diamantada esférica alta rotação 1012 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	200		
66	171729	Broca diamantada esférica alta rotação 1012 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	160		
67	18064	Broca diamantada esférica alta rotação 1013 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	200		
68	195987	Broca diamantada esférica alta rotação 1013 HL - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	160		
69	197429	Broca diamantada esférica alta rotação 1014 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	200		
70	171724	Broca diamantada esférica alta rotação 1014 HL - Com		Unidade	160		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.					
71	199058	Broca diamantada esférica alta rotação 1015 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	200		
72	199059	Broca diamantada esférica alta rotação 1016 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	200		
73	203632	Broca Endo Z - Com Especificações Técnicas Mínimas: a sua parte ativa fabricada em Carboneto de Tungstênio (K20) e a parte inativa fabricada em aço inoxidável, contém 13% de Cromo e 0,9mm de diâmetro, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	40		
74	510265	Broca multilaminada para acabamento de resina composta nº 9714 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem com 30 lâminas.		Unidade	60		
75	510266	Broca Esférica Carbide, nº6 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fabricado em Carbide, 44,5mm (comprimento), forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
76	510267	Broca de tungstênio para peça de mão MaxiCut nº 1507 50836 PM Corte cruzado. Corte 10. - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em tungstênio, Broca para peça de mão (PM). Corte cruzado. Corte 10. Comprimento da ponta ativa 12.9mm, Ponta ativa com 045 de diâmetro. Comprimento da ponta ativa 12.9mm. Ponta ativa com 060 de diâmetro, Cor Azul. Autoclavável a 134°, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
77	510268	Broca de tungstênio para peça		Unidade	5		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		de mão MiniCut PM N° 1511, 510881- Com Especificações Técnicas Mínimas: Corte cruzado fino. Comprimento da ponta ativa 14, 0mm. Ponta ativa com 0, 23 de diâmetro. Corte 20. Cor: Vermelha, forma de apresentação embalagem individual.					
78	510269	Broca de tungstênio para peça de mão MiniCut PM nº 1516 510904- Com Especificações Técnicas Mínimas: Corte cruzado fino, Corte 20, Broca para peça de mão (PM). Comprimento da ponta ativa 12.9mm. Ponta ativa com 045 de diâmetro, Cor: Vermelha, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
79	171755	Brunidores nº 29 (ovo) - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
80	175454	Brunidores nº 33 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
81	199274	Cabo para bisturi nº 03 - Instrumento Cirurg. - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
82	199061	Cabo para espelho clínico de odontologia rosqueavel - Com especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	50		
83	510270	Campo Cirúrgico Fenestrado 40G 50 x 50cm Estéril - Com Especificações Técnicas Mínimas: estéril, tamanho 50x50 cm, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	300		
84	189624	Caneta de alta rotação sistema PB spray triplo controle de rotação através do pedal, li Certificação - Com Especificações Técnicas Mínimas: alta rotação com o certificado INMETRO de		Unidade	10		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		conformidade no Brasil, biossegurança: esterilizável até 135°C. Durabilidade garantida por até 1.000 ciclos de esterilização. A superfície lisa facilita a assepsia dos instrumentos, garantia: 12 Meses, registro na ANVISA, Spray triplo, rolamento de cerâmica, Acoplamento borden, Sistema de troca broca: press-button (PB), baixo nível de ruído e vibração, rotação Máximo: 380.000 rpm, Torque: 0, 13 Ncm, forma de apresentação embalagem individual.					
85	510271	Caneta de baixa rotação micro-motor - Com Especificações Técnicas Mínimas: Acoplamento Borden INTRAmatic. Spray Interno, Rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe INTRAmatic Universal: fácil manuseio: permite giro livre de 360°, baixo nível de ruído e vibração: menos estresse para o dentista e paciente, esterilizável em autoclave até 135°C. Garantia: 1 ano. Com certificado de qualidade do IMETRO, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	12		
86	199068	Cariostático - Com Especificações Técnicas Mínimas: frasco com 10ml.		Frasco	12		
87	510272	Cera 7 vermelha - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para moldagem de oclusão inicial, forma de apresentação, caixa com 18 lâminas.		Caixa	50		
88	510273	Cera utilidade rosa - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para alívio de moldeiras, forma de apresentação caixa com 5 unidades.		Caixa	50		
89	199127	Cimento de Hidróxido de cálcio em pasta - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fotopolimerizável, possui alta resistência ao ácido fosfórico, material de fácil manuseio, radiopaco, não contém Eugenol, adesividade à		Unidade	40		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		superfícies metálicas, tempo de exposição: 20 Segundos (para foto polimerizar), forma de apresentação embalagem com uma seringa de 2g Material pronto para uso.					
90	164033	Cimento Forrador de Hidróxido de Cálcio - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kit com 13g de Base + 11g de Catalisador + 1 Bloco de Mistura, forma de apresentação embalagem com o kit.		Kit	10		
91	171760	Clorhexidina aquosa 2% - Com Especificações Técnicas Mínimas: digluconato de clorexidina 2% líquido, forma de apresentação frasco com 1 litro.		Unidade	120		
92	510274	Cola a base cianocriolato - Com Especificações Técnicas Mínimas: forma de apresentação frasco com 5g.		Frasco	20		
93	510275	Compasso de ponta seca - Com Especificações Técnicas Mínimas: em metal, indicado para traçagens e obtenção de referências e medidas, forma de apresentação embalagem individual.		Caixa	4		
94	183082	Compressa de gaze 13 fios - Com Especificações Técnicas Mínimas: no tamanho, dimensão 7, 5x7, 5, 5 dobras e 8 camadas, 100% algodão, hidrófila, forma de apresentação pacote com 500 unidades.		Pacote	600		
95	173967	Compressor De Ar Msv12/1001 12 Pes Monofásico 220v - Com Especificações Técnicas Mínimas: Deslocamento Real (Pcm) / (Litros/Min): 12 / 340; Dimensões (A X L X C) (Mm): 780 X 480 X 900, Motor Elétrico (Cv): 2, Nível De Ruído (Db): 84, Número De Cilindros: 4, úmero De Estágios: 0, Número De Polos: 4, Peso (Kg): 115 pressão Máximo (Libras/Pol²) / Bar: 120 / 8, 3 Rotação Por Minuto (Rpm): 1730, Tensão (V): 220, Reservatório fabricado de acordo com a norma NR 13, volume Do Reservatório (Litros): 100 indicado Para Até 2 (Dois) Consultórios completos, Com:		Unidade	4		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Micromotor, Seringa Tríplice, Turbina E Sugador Simples. Tamanho bem Indicado Para Centros Cirúrgicos, Cts E Clínicas De Nebulização Com Até 15 Máscaras Simultâneas. Acionamento Direto; Produto com certificação CE; Reservatórios e válvulas de segurança com homologação ASME					
96	175456	Condensador clevi-dent nº 21 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado aço inox, autoclavável, nº 21, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	12		
97	203743	Condensador de holleback nº 06 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 06, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	12		
98	203638	Condensador de ward nº 01 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 01, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
99	163995	Condensador de ward nº 02 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 02, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
100	196038	Condensador de ward nº 03 - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 03, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
101	175457	Condensador eames nº 01 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, nº 01, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
102	18066	Contra ângulo autoclavável - Com Especificações Técnicas Mínimas: com giro livre de 360°. Uso com Micro Motor Pneumático. Acoplamento INTRAmatic. Spray externo. Utiliza brocas PM de 2, 35mm e		Unidade	12		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		brocas de Alta Rotação de 1,6mm (com utilização do acessório mandril). Baixo nível de ruído e vibração. Encaixe INTRAmatic Universal, angulação da cabeça do contra ângulo favorece a pega durante os procedimentos, evitando a movimentação desnecessária da mão do dentista. Mínimo de 5.000 rpm e Máximo de 20.000 rpm. Garantia: 1 ano. Certificado de qualidade do IMETRO					
103	173958	Cuba de ultrassônica com aquecimento - Com Especificações Técnicas Mínimas: capacidade 3litros: largura, 350mm; comprimento:260mm; altura:233mm; peso:4, 37Kg, 110 v, forma de apresentação individual.		Unidade	4		
104	196039	Cuba metálica cirúrgica pequena autoclavável - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em inox, no tamanho 08x3, 6 cm, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
105	264550	Cunha Anatômica tamanho (G) - Com Especificações Técnicas Mínimas: possuem orifício que proporciona mais controle na colocação e remoção dos componentes quando usada em conjunto com a Pinça auxiliar (Pin Tweezer). cunhas plásticas, ao contrário das de madeira, não entumecem e incham em contato com a saliva, ocas e em formato V invertido que permite a colocação de segunda cunha, empilhada ou pelo lado oposto (vestibular e lingual), se necessário. Comprímem na entrada e alargam na saída, sendo mais confortável ao paciente. Curvatura tipo espada samurai que facilita a colocação no sulco gengival sendo mais confortável para o paciente, forma de apresentação caixa com 100 unidades		Caixa	18		
106	264552	Cunha Anatômica tamanho (P)		Caixa	18		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		- Com Especificações Técnicas Mínimas: possuem orifício que proporciona mais controle na colocação e remoção dos componentes quando usada em conjunto com a Pinça auxiliar (Pin Tweezer). cunhas plásticas, ao contrário das de madeira, não entumecem e incham em contato com a saliva, ocas e em formato V invertido que permite a colocação de segunda cunha, empilhada ou pelo lado oposto (vestibular e lingual), se necessário, Comprimento na entrada e alargam na saída, sendo mais confortável ao paciente. Curvatura tipo espada samurai que facilita a colocação no sulco gengival sendo mais confortável para o paciente, forma de apresentação caixa com 100 unidades					
107	264551	Cunha Anatômica tamanho (M) - Com Especificações Técnicas Mínimas: possuem orifício que proporciona mais controle na colocação e remoção dos componentes quando usada em conjunto com a Pinça auxiliar (Pin Tweezer). cunhas plásticas, ao contrário das de madeira, não entumecem e incham em contato com a saliva, ocas e em formato V invertido que permite a colocação de segunda cunha, empilhada ou pelo lado oposto (vestibular e lingual), se necessário, Comprimento na entrada e alargam na saída, sendo mais confortável ao paciente. Curvatura tipo espada samurai que facilita a colocação no sulco gengival sendo mais confortável para o paciente, forma de apresentação caixa com 100 unidades		Caixa	18		
108	11948	Cureta de Gracey nº 11-12 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420, com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 e Registro na ANVISA, forma de		Unidade	5		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		apresentação embalagem individual.					
109	11946	Cureta de Gracey nº 13-14 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420, com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
110	11942	Cureta de Gracey nº 05-06 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420 com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
111	175459	Cureta de Gracey nº 09-10 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420 -com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
112	11957	Cureta de Gracey nº 07-08 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420 - com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
113	11956	Cureta de Lucas 86 cirúrgica - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI-420. - Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
114	175460	Cureta Goldman Fox nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
115	175461	Cureta Goldman Fox nº 03 - Com Especificações Técnicas		Unidade	5		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.					
116	175462	Cureta Goldman Fox nº 04 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
117	175463	Cureta Mcall nº 11-12 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
118	175464	Cureta Mcall nº 0.00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
119	175465	Cureta Mcall nº 01-10 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
120	183112	Cureta Mcall nº 13-14 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
121	175466	Cureta Mcall nº 17-18 - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
122	175467	Cureta Mcall nº 19-20 - Com		Unidade	20		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: com cabo grosso Instrumento Periodontia com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.					
123	189626	Descolador de Molt nº 24 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, nº 24, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
124	510276	Detergente enzimático IV E - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para limpeza de instrumentais, para artigos instrumentais, forma de apresentação frasco com 1L		Frasco	150		
125	510277	Disco de feltro com mandril para peça de mão - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para polimento de resina composta, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
126	510278	Disco de flanela - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para polimento de resinas foto e resinas acrílicas indiretas, composição feltro de algodão, (escova derfla para polimento 1120.15 Becht) Código Referência: FPR1. Tamanho: Diâmetro 22, 3mm.Peso: 10. Rotação Máximo: 12.000 rpm, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	40		
127	264553	Disco lixa Sof-Lex, Pop-On 1/2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Kit com 1mandril 120 disc.: grosso, médio, fino, superfino, forma de apresentação embalagem com kit.		Kit	30		
128	171761	Enxaguante bucal - Com Especificações Técnicas Mínimas: a base de Clorhexidina (digluconato de clorhexidina 0, 12%) para bochecho, forma de apresentação Frasco com 1100ml.		Unidade	120		
129	175473	Escavador para dentina nº 16 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em		Unidade	20		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.					
130	175474	Escavador para dentina nº 17 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
131	175475	Escavador para dentina nº 18 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
132	175476	Escavador para dentina nº 05 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
133	175477	Escavador para dentina nº 11 1/2 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
134	175478	Escavador para dentina nº 19 dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
135	510279	Escova (crina cavalo) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Escova Derfla para polimento 276.14 Becht Referência: EPM1, Indicação: para Polimento de Metais Moles e para acabamento inicial de resinas acrílicas e resinas fotos ativadas indiretas. Composição: Pelo de Cavalo montado em haste de metal inoxidável. Tamanho: Diâmetro 22, 3mm. Peso: 10 Rotação Máximo: 12.000 rpm, forma de apresentação embalagem		Unidade	20		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		individual.					
136	510280	Escova (Ninja Branca) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Referência: EPC1. Indicada para Resina Acrílicas e Resina Fotoativadas Indiretas. Composição: Pelo de Cabra montado em haste de metal inoxidável, Tamanho: Diâmetro 22, 3mm.Peso: 10, Rotação Máximo: 12.000rpm, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	20		
137	171771	Escova de Robson tipo pincel CA plana - Com Especificações Técnicas Mínimas: haste CA, cerdas macias, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	600		
138	171770	Escova de Robson tipo pincel CA cônica - Com Especificações Técnicas Mínimas: haste CA, cerdas macias, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	600		
139	189627	Escova dental adulto - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabeça ultracompacta ovalada, alta densidade de cerdas ultra macias, e cabo ergo dinâmico, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5000		
140	189628	Escova dental infantil - Com Especificações Técnicas Mínimas: com cabeça pequena com 4 fileiras de cerdas extramacias e cabo anatômico, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	15000		
141	171772	Escova para limpeza de broca cerdas de aço - Com Especificações Técnicas Mínimas: escova com cerdas de latão, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	30		
142	14037	Esculpidor de Hollenback 3s (dentística) - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com certificação ISO 9001 Registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
143	164013	Esculpidor de Hollenback 3ss (dentística) - Com		Unidade	5		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.					
144	510281	Esculpidor LeCron - Com Especificações Técnicas Mínimas: Confeccionada em aço cirúrgico, possui uma ponta em forma de faca e a outra em forma de colher, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	8		
145	175079	Espátula Thompson nº 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
146	175480	Espátula Thompson nº 06 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	5		
147	510282	Espátula nº 36 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Produzido em aço inoxidável com certificação ISO 9001, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	8		
148	202605	Espátula nº 07 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
149	202606	Espátula para cimento nº 24 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
150	183114	Espátula para resina CIGFT 2- 6 Golstein Flexi-thin 2. - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
151	183118	Espátula para resina CIGFT 3- 6 Golstein Flexi-thin - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
152	183115	Espátula para resina CIGFT 3- 6 Golstein Flexi-thin 03 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação		Unidade	10		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		embalagem individual.					
153	183119	Espátula para resina CIGFT 4-6 Golstein Flexi-thin - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
154	183116	Espátula para resina CIGFT 4-6 Golstein Flexi-thin 04 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	10		
155	510283	Espátula plástica - Com Especificações Técnicas Mínimas: produzida de resinas termoplásticas puras. Utilizada para manipulação de materiais odontológicos (alginato e gesso), forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	8		
156	195992	Espelho Bucal plano nº 05 - Com Especificações Técnicas Mínimas: autoclavável, resistente a corrosão, descoloração e a sucessivas autoclavagens; em aço inox polido; bordas polidas e bem-acabadas; perfeita união entre as bordas e o espelho propriamente dito.		Unidade	500		
157	196047	Espelho de mão em formato de dente - Com Especificações Técnicas Mínimas: Espelho toucador com cabo. Disponível em diversas cores, tamanho 19, 5cm de comprimento.		Unidade	10		
158	183083	Esponja de fibrina - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicado para contenção de coágulo no alvéolo individual em cartela caixa com 10 unidades.		Caixa	30		
159	510284	Estilete em plástico ABS - Com Especificações Técnicas Mínimas: lâmina de aço inox, com largura de 18, 00mm, com dispositivo para travar e substituir a lâmina.		Unidade	3		
160	175247	Evidenciador de placa bacteriana líquido - Com Especificações Técnicas Mínimas: líquido, forma de apresentação frasco com 500 ml.		Frasco	20		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

161	164018	Fio de sutura de nylon 4.0 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fio monofilamento 1/2 circ. 45cm. 1.5cm caixa com 24 unidades		Caixa	60		
162	197434	Fio de sutura de nylon 5.0 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fio monofilamento 1/2 circ. 45cm. 1.5cm caixa com 24 unidades		Caixa	60		
163	189629	Fio dental - Rolo com 050m		Unidade	15000		
164	11244	Fio dental - Rolo com 500m		Rolo	20		
165	264554	Fio retrator nº 00 Extra Fino - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão entrelaçado em milhares de laços minúsculos que formam longas cadeias entrelaçadas, a concepção ímpar do fio oferece vantagens consideráveis: as extremidades dos fios se desfiam, permitem um posicionamento fácil e permanecem fixados conforme desejado. a concepção torna o fio particularmente Absorvente, o material especial do fio exerce uma pressão elástica sobre a margem gengival, assegurando um afastamento adequado do tecido no sulco, uma vez que o fio se comprime durante posicionamento, deverá ser usado um tamanho de fio aparentemente maior do que o necessário, os fios não estão impregnados, podendo ser embebidos no líquido hemostático que preferir, fio 00 preto e amarelo		Frasco	20		
166	183092	Fita adesiva autoclave - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 19mmX30m excelente fixação.		Unidade	30		
167	199324	Fita crepe - Com Especificações Técnicas Mínimas: tamanho 19mmX50m excelente fixação.		Unidade	30		
168	175020	Fixador Citológico - Com Especificações Técnicas Mínimas: em spray, frasco com 100ml		Frasco	10		
169	199118	Flúor Gel Neutro - Com Especificações Técnicas Mínimas: Fluoreto fosfatado		Frasco	250		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		neutro 2%, frasco com 200ML(GEL).					
170	171785	Fórceps adulto nº 001 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
171	175484	Fórceps adulto nº 150 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
172	175485	Fórceps adulto nº 151 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
173	164027	Fórceps adulto nº 016 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
174	171786	Fórceps adulto nº 017 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
175	183121	Fórceps adulto nº 018L - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
176	183122	Fórceps adulto nº 018R - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
177	168271	Fórceps adulto nº 065 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
178	171787	Fórceps adulto nº 069 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		individual.					
179	171788	Fórceps infantil nº 101 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
180	189630	Fórceps infantil nº 017 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
181	171789	Fórceps infantil nº 002 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
182	164023	Fórceps infantil nº 021 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
183	164022	Fórceps infantil nº 001 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
184	171792	Fórceps infantil nº 065 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	1		
185	164024	Fórceps infantil nº 069 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico com registro na ANVISA, forma de		Unidade	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		apresentação individual.	embalagem					
186	11112	Formocresol - Com Especificações Técnicas Mínimas: utilizado com medicação curativa, forma de apresentação frasco com 10 ml		Frasco	10			
187	510285	Garfo de ASA para desdentado - Com Especificações Técnicas Mínimas: Garfo com duas hastes reguláveis para adaptação no rebordo alveolar de desdentados totais (plano de cera), como tamanho para pacientes dentados com diferentes larguras de arco dental, acessório do Arco Facial, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	4			
188	174993	Gaze tipo queijo - Com Especificações Técnicas Mínimas: gaze 13 fios/cm ² com 600g, tipo 91x91		Unidade	300			
189	510286	Gesso tipo III (Pedra) - Com Especificações Técnicas Mínimas: Tempo de pega inicial 11 minutos e final 25 minutos, Resistência a compressão (seca) 480kgf/cm ² , Baixa expansão de presa - Máximo 0, 25% a 0, 35%, Modo de preparo: 100gr para 30ml de água, Cor: Branca, Validade: 3 anos embalagem de 1KG		Unidade	30			
190	510287	Gesso comum Tipo II - Com Especificações Técnicas Mínimas: na cor amarelo, embalagem de 1KG		Unidade	30			
191	510288	Glutaraldeído 2% - Com Especificações Técnicas Mínimas: pronto para uso frasco com 01 litro		Frasco	300			
192	510289	Godiva em bastão - Com Especificações Técnicas Mínimas: de baixa fusão, em bastão, fácil manipulação e excelente precisão, na cor verde, sabor menta, usado como material de moldagem e vedamento periférico para confecção de próteses totais. Caixa com 15 unidades		Caixa	50			
193	195993	Gorro sanfonado - Com Especificações Técnicas		Caixa	120			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: fabricado em TNT, com caixa com 100 unidades					
194	510290	Grau de borracha flexível grande - Com Especificações Técnicas Mínimas: para manipulação de alginato e gesso		Unidade	8		
195	183123	Grampo para dique de borracha N° 0 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº0 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
196	183124	Grampo para dique de borracha N° 00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº00 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
197	196049	Grampo para dique de borracha N° 014 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº14 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
198	196050	Grampo para dique de borracha N° 014A - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº14A e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
199	183126	Grampo para dique de borracha N° W-8A - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nºw-8A, e memória		Unidade	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular					
200	175487	Grampo para dique de borracha N° 204 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº204 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
201	175488	Grampo para dique de borracha N° 209 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº209 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
202	175489	Grampo para dique de borracha N° 200 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº200 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
203	175490	Grampo para dique de borracha N° 201 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº201 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
204	175491	Grampo para dique de borracha N° 202 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº202 e memória		Unidade	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular					
205	175493	Grampo para dique de borracha N° 205 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº205 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
206	175494	Grampo para dique de borracha N° 206 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº206 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
207	175495	Grampo para dique de borracha N° 207 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº207 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
208	196052	Grampo para dique de borracha N° 208 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº208 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
209	196053	Grampo para dique de borracha N° 210 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº210 e memória		Unidade	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular					
210	196054	Grampo para dique de borracha N° 211 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº211 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
211	203686	Grampo para dique de borracha N° 212 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº212 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
212	203687	Grampo para dique de borracha N° 026 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº26 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
213	203688	Grampo para dique de borracha N° 027 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inoxidável nº27 e memória elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular		Unidade	1		
214	203689	Grampo para dique de borracha N° 029 - Com Especificações Técnicas Mínimas; fabricado em aço inoxidável nº29 e memória		Unidade	1		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		elástica, têmpera tríplex para eliminar fragilidade ou quebra, suave acabamento semiacetinado, atenua a luz dos fotopolimerizadores, reduzindo a fadiga ocular					
215	171856	Grau cirúrgico (100mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 100mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem		Unidade	120		
216	171857	Grau cirúrgico (150mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 150mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a microrganismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem		Unidade	50		
217	171796	Grau cirúrgico (200mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 200mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem		Unidade	130		
218	183084	Grau cirúrgico (250mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 250mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar,		Unidade	50		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem					
219	183088	Grau cirúrgico (050mm x 100m) - Com Especificações Técnicas Mínimas: bobina de 50mmX100m, papel grau cirúrgico e filme laminado (poliéster / polipropileno), permeável ao vapor e ao ar, impermeável a micro-organismo, resistentes ao calor, livres de nutrientes microbianos e resíduos tóxicos, selagem tripla multilinear, indicador de sentido correto de abertura na embalagem		Unidade	50		
220	183090	Hemostático 10ML - Com Especificações Técnicas Mínimas: líquido, forma de apresentação frasco com 10ml.		Frasco	20		
221	199126	Hidróxido de cálcio P.A. - Com Especificações Técnicas Mínimas: hidróxido de cálcio em forma de pó, forma de apresentação frasco com 10g		Frasco	10		
222	175256	Identificador de instrumental - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em silicone, sextavado colorido (8 cores) largo, forma de apresentação Estojo com 120 unidades		Kit	20		
223	171800	Indicador químico interno Comply -Com Especificações Técnicas Mínimas: multi paramétrico para vapor, forma de apresentação caixa com 250 tiras		Caixa	9		
224	197474	Instrumental Discoide cleoide - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, autoclavável, com ISO 9001, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	1		
225	264555	Ionômero de Vidro Restaurador - Com Especificações Técnicas Mínimas: fotopolimerizável em cápsulas cor A2 (caixa com 50 Cápsulas com ponta aplicadora)		Caixa	50		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Resistente ao desgaste a longo prazo, adere quimicamente à estrutura dental, livre de BPA, alta liberação de flúor, reforçado com resina, único fotopolimerizável, excelente estética, alta resistência a flexão, radiopaco, forma de apresentação caixa com 50 cápsulas					
226	175261	Jaleco de TNT gramatura 40g (GG) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho GG		Unidade	300		
227	175260	Jaleco de TNT gramatura 40g (G) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho G		Unidade	500		
228	175259	Jaleco de TNT gramatura 40g (P) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho P		Unidade	300		
229	171807	Jaleco de TNT gramatura 40g (M) - Com Especificações Técnicas Mínimas: com abertura frontal, botões, elásticos tipo ribana nos punhos, gola de padre, bolsos no tamanho M		Unidade	500		
230	510291	Jogo de Moldeiras de estoque Adulto (Lisa) - Com Especificações Técnicas Mínimas: moldeira adulto Rasa para desdentado Lisa confeccionada em aço inox, Jogo com 8 peças, nos tamanhos superiores à 01, 02, 03 e 04 e inferior à 01, 02, 03 e 04, forma de apresentação embalagem com o jogo		Jogo	3		
231	510292	Jogo de Moldeiras de estoque Adulto (Perfurada) - Com Especificações Técnicas Mínimas: moldeira adulto Rasa para Desdentado Perfuradas Confeccionada em aço inox, Jogo com 8 peças, nos tamanhos superiores à 01, 02, 03 e 04 e inferior à 01, 02, 03 e 04, forma de apresentação		Jogo	3		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		embalagem com o jogo					
232	510293	Jogo de Moldeiras de estoque Adulto (Dentado) - Com Especificações Técnicas Mínimas: moldeira adulto para dentados em aço inoxidável lisa, com bordas e palato retentivo, jogo com 8 peças, nos tamanhos superiores à 01, 02, 03 e 04 e inferior à 01, 02, 03 e 04, forma de apresentação embalagem com o jogo	Jogo	2			
233	175266	Kit Polimento de Amálgama - Com Especificações Técnicas Mínimas: kit com 6 ou 8 pontas de borracha altamente abrasivas para polimento de amálgama - dentística, forma de apresentação embalagem com kit.	Kit	30			
234	175262	Kit acabamento grana fina - Com Especificações Técnicas Mínimas: kit esterilizável de brocas. REF. 6006 com tamanho números: 1112F, 3118F, 3168F, 1190F, 3195F, 2135F, 1093F, forma de apresentação embalagem com o kit	Kit	30			
235	175236	Kit Brocas Multilaminadas para acab. Amalgama - Com Especificações Técnicas Mínimas: lâminas para amalgama, forma de apresentação kit com 6 unidades	Kit	20			
236	189633	Kit de acabamento enchance - Com Especificações Técnicas Mínimas: pontas de silicone flexíveis impregnadas com óxido de alumínio que não produzem calor excessivo, forma de apresentação embalagem com 7 pontas no formato escolhido (chama de vela, taça e disco)	Kit	40			
237	264556	Kit de Pontas Diamantadas para acabamento extrafino fino FF(resina) - Com Especificações Técnica Mínimas: com números: 1112F, 3118F, 3168F, 1190F, 3195F, 2135F, 1093F. Dentística, forma de apresentação embalagem com o kit	Kit	30			
238	264561	Kit de Cimento restaurador	Frasco	16			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		provisório em Pó - Com Especificações Técnicas Mínimas: frasco com 50g +Líquido, Composição: Líquido Essência de Cravo da Índia (Eugenol)95,00 g%, Timol 5,00 g % frasco com 20ml, Pó Óxido de Zinco 80,81 g%, Sulfato de Bário 16,16 g%, Fosfato de Cálcio 2,02 g%, Acetato de Zinco 1,01g%					
239	164036	Lâmina de bisturi nº 11 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, material cirúrgico, forma de apresentação caixa com 100 lâminas		Caixa	9		
240	183599	Lâmina de bisturi nº 12 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, material cirúrgico, forma de apresentação caixa com 100 lâminas		Caixa	20		
241	199139	Lâmina de bisturi nº 15 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, material cirúrgico, forma de apresentação caixa com 100 lâminas		Caixa	20		
242	510294	Lamparina de Alumínio - Com Especificações Técnicas Mínimas: em alumínio, à Álcool, formato em cone, forma de apresentação frasco com 100ml		Unidade	2		
243	510295	Lamparina tipo Hanau Life Point Simple - Com Especificações Técnicas Mínimas: não autoclavável, validade indeterminada, com Suporte, forma de apresentação 100ml		Unidade	2		
244	175267	Lençol de borracha - Com Especificações Técnicas Mínima: em látex natural, tamanho 13x13cm, com aprovação da ANVISA E ISO 9001 - 2000, dentística, forma de apresentação caixa com 26 folhas		Caixa	80		
245	175503	Lima óssea Miller nº 11 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, nº 11, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
246	510296	Lima tipo K nº 10 - Com		Unidade	100		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, 25mm, com marcas de profundidade radiopacas e cursores de silicone, forma de apresentação embalagem com 6 unidades					
247	8776	Limalha de prata com alto teor de cobre - Com Especificações Técnicas Mínimas: amalgama em cápsulas com 1 porção, não afetada pela umidade. Permite apresenta o melhor selamento sem o problema de excessiva expansão posterior causada pela contaminação ocidental de líquidos com base em água, a alta resistência à compressão de permite minimiza o risco de fratura da restauração. Alta resistência à compressão assegura uma restauração resistente e durável, Composição: 56% Prata, 27, 9% Estanho, 15, 4% Cobre e 47, 9% de Mercúrio, Presa Regular, forma de apresentação caixa 50 comprimidos		Caixa	20		
248	175269	Líquido da resina acrílica - Com Especificações Técnicas Mínimas: resina líquida, auto polimerizável, forma de apresentação frasco 120ml		Frasco	10		
249	175047	Luva de látex para procedimento (G) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades		Caixa	100		
250	175045	Luva de látex para procedimento (M) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades		Caixa	200		
251	175046	Luva de látex para procedimento (P) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex		Caixa	800		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades					
252	189634	Luva de látex para procedimento (PP) - Com Especificações Técnicas Mínimas: composta de látex 100% natural, não estéril, ambidestras, lubrificadas com pó bioabsorvível, forma de apresentação caixa com 100 unidades		Caixa	800		
253	195999	Luva estéril Cirúrgico nº 06,00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760, Registro no ministério da saúde luva estéril número 10275210003, Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	250		
254	195998	Luva estéril Cirúrgico nº 07,00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760; Registro no ministério da saúde luva estéril número 10275210003, Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	360		
255	196000	Luva estéril Cirúrgico nº 07,50 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760; Registro no ministério da saúde		Unidade	360		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		luva estéril número 10275210003; Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual					
256	199351	Luva estéril Cirúrgico nº 08,00 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Estéril (Esterilizada a raio gama, cobalto 60), Lubrificadas com pó bioabsorvível Espessura mínima: 0, 10 mm, Comprimento mínimo: 280 mm, Certificado de aprovação do ministério do trabalho (CA): número 5760; Registro no ministério da saúde luva estéril número 10275210003; Validade: 3 anos, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	150		
257	510297	Macro Maxi Modelo Escovação - Com Especificações Técnicas Mínimas: com arcada superior, arcada inferior, língua e articulador metálico flexível, que permite posicionar na oclusão tipo I, oclusão tipo II, oclusão tipo III e mordida cruzada. Ideal para treinamento de escovação dentária, de língua e uso de fio dental. Medidas: 10x10x12 cm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	9		
258	510298	Macro escova - Com Especificações Técnicas Mínimas: produzida em resina plástica, cabo branco com cerdas nas cores branca e azul. Com 36 centímetros de comprimento é usada em demonstrações nas ações educativas, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	9		
259	510299	Mandril - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, para tirar de lixa em peça de mão, constando externamente de acordo com legislação vigente, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
260	510300	Mangueira De Ar Pneumática 1/4 10m + Kit Engate Rápido - Com Especificações Técnicas		Kit	2		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: Mangueira de jato de Ar Espiral 6 mm x 10 metros linear em nylon resistente com 2 terminais 1/4 Polegada, 1 Pino Conector para Engate 1/4 x 1/4 Macho, 1 Pino Conector para Engate 1/4 x 1/4 Fêmea, 1 Espigão Macho Fixo 1/4 x 1/4 Mangueira, 1 Engate Rápido 1/4 x 1/4 Fêmea, Encaixe: 1/4 rosca NPT Fêmea, Material: nylon resistente, Medida Mangueira: 6 mm, Comprimento útil: 10 metros, Excepcional raio de curvatura, Pressão de Trabalho: 18 Bar, Excelente resistência à abrasão, Ótima capacidade de amortecimento, Baixo peso em comparação com tubos metálicos, Excelente flexibilidade, inclusive a baixas temperaturas, Terminal: Para Tubos 6 x 1, 25, Rosca: 1/4 NPT COM Porca, 2 Terminais, Engate: Roscas: 1/4 Polegada, Compatível: Mangueiras, 4 Peças				
261	196001	Máscara cirúrgica descartável - Com Especificações Técnicas Mínimas: tripla proteção com elástico, confeccionada em não tecido (TNT), tripla camada, modelo retangular com no mínimo 20x10cm, com três pregas longitudinais, com dispositivo para ajuste nasal, fixado no corpo da Máscara, atóxica, hipoalérgica, inodora, com tratamento repelente aos agentes líquidos, gramatura total: 60 gramas/m2. embalagem com dados de identificação e procedência. BFE superior a 95%, forma de apresentação caixa com 50 unidades		Caixa	600	
262	198987	Matriz de aço 05,00mm - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em aço inox maleável, forma de apresentação rolo com 50cm		Rolo	100	
263	198988	Matriz de aço 07,00mm - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricada em aço inox maleável, forma de apresentação rolo com 50cm		Rolo	100	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

264	510301	Medidor de água e pó para alginato - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por kit com Medidor de pó (9gr) na cor transparente, Medidor de água (18ml) na cor verde, forma de apresentação embalagem com kit	Kit	4		
265	196074	Mesa auxiliar para odontologia - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por 4 gavetas de 6cm e 2 gavetas de 12cm, ambas com bojos em ABS cantos arredondados e prateleira sob a base, em material MDF com rodas de silicone	Unidade	9		
266	175271	Micro aplicador descartável (microbrush) 01,00mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: 01,00mm tubo easy shake, dentística, forma de apresentação embalagem com 100 unidades (tubo)	Tubo	100		
267	175270	Micro aplicador descartável (microbrush) 01,50mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: 01,50mm tubo easy shake, dentística, forma de apresentação embalagem com 100 unidades (tubo)	Tubo	100		
268	164044	Micro aplicador descartável (microbrush) 02,00mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: 02,00mm tubo easy shake, dentística, forma de apresentação embalagem com 100 unidades (tubo)	Tubo	100		
269	510302	Micromotor elétrico e peça de mão reta - Com Especificações Técnicas Mínimas: 35.000 rpm, 45 watts de potência, Bivolt, Desgaste de metal e Acrílico, Torque 300 gf-cm/ 2, 94N, Caneta com rolamentos blindados, Controle manual de velocidade, Chave para rotação inversa, Pedal liga/desliga, Sistema overload para proteção de sobrecarga, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	2		
270	203699	Mocho - Com Especificações Técnicas Mínimas: com	Unidade	10		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		movimentos acionados por meio de alavanca sublateral e amortecidos por sistema de gás pressurizados que permitem movimentos suaves e o posicionamento na altura desejada, 5 rodízios duplos, encosto com regulagem longitudinal, assento e encosto estofados anatomicamente e totalmente sem costuras de alta densidade e antichamas B-SAFE, nas cores verde água, azul claro ou semelhante					
271	510345	Macro Modelo (07,00x06,00x06,50cm) - Com Especificações Técnicas Mínimas: em tamanho natural de acrílico transparente demonstrando Cárie Inicial, Cárie Profunda com Exposição Pulpar, Doença Periodontal, Implante e Germe Dentário de terceiro molar incluso, Medindo 07,00x06,00x06,50cm, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	9			
272	510303	Macro Modelo - Com Especificações Técnicas Mínimas: modelo odontológico da evolução da cárie em 4 etapas, possui 04 macro dentes que podem ser abertos, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	9			
273	196078	Negatoscópio para radiografia panorâmica de mesa - Com Especificações Técnicas Mínimas: 110V, na cor branca	Unidade	10			
274	164045	Óculos de segurança - Com Especificações Técnicas Mínimas: lente transparente, forma de apresentação embalagem individual	Unidade	40			
275	175273	Óleo lubrificante para alta e baixa rotação - Com Especificações Técnicas Mínimas: lubrificante para alta e baixa rotação, forma de apresentação frasco com 250ml	Frasco	120			
276	175274	Papel Carbono Super fino - Com Especificações Técnicas Mínimas: Super fino para maior precisão, não desencadeia reflexos mandibulares que	Unidade	20			



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		podem distorcer a mordida, produz marcas fáceis de interpretar, reproduz cópia extremamente fiel e não borra, forma de apresentação pote com 280 folhas					
277	195981	Pasta para tratamento de alveolite - Com Especificações Técnicas Mínimas: lidocaina 5%, eugenol 15%, Laurilsulfato de Sódio 2, 3 %, Carbonato de Calcio 19, 05%, Penghawar Djambi 3, 50%, Azeite 26, 85%, Água Purificada, forma de apresentação pote com 12g		Unidade	20		
278	189640	Pasta de dente 90g - Com Especificações Técnicas Mínimas: com flúor 1500PPM, forma de apresentação embalagem com 90g		Unidade	360		
279	189641	Pasta de dente 50g - Com Especificações Técnicas Mínimas: com flúor 1500PPM, forma de apresentação embalagem 50g		Unidade	15000		
280	510304	Pasta de polimento para resina acrílica - Com Especificações Técnicas Mínimas: composição a base de lipídios que permita um polimento rápido com Alto Brilho (Espelhamento), sem queimar a superfície, forma de apresentação embalagem de 70g		Tubo	10		
281	164048	Pasta Profilática com flúor - Com Especificações Técnicas Mínimas: tubo com 90g		Unidade	360		
282	510305	Pasta zinco-enólica - Com Especificações Técnicas Mínimas: Não irritante a mucosa bucal, não deve possuir sabor desagradável, quando corretamente manipulada de presa rápida no meio bucal, reprodução correta dos diferentes pormenores da mucosa bucal, adesão perfeita à moldeira e, quando endurecida, não deve aderir à mucosa bucal ou às mãos do profissional, caixa contendo 1 Pasta Branca 60g. (Óxido de Zinco e Óleo Vegetal), 1 Pasta Vermelha 60g. (Eugenol e Resina Vegetal), 1		Caixa	40		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		dispositivo metálico vazado para auxílio da remoção do conteúdo da bisnaga					
283	175276	Pedra de Arkansas - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para amolar instrumental de periodontia, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	20		
284	510306	Ponta Montada Média - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por Óxido de alumínio, em resina de silicone, indicada para peças retas, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
285	164050	Pedra pomes em pó - Com Especificações Técnicas Mínimas: Granulação fina, em pó, forma de apresentação frasco com 100g		Frasco	30		
286	510307	Pelúcias com Macro Arcada - Com Especificações Técnicas Mínimas: em tecido antialérgico, com macro modelo resistente a impactos, modelos diversos: Pets, cachorro, jacaré, ursinho pooh ou tigrão, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	8		
287	164054	Pinça clínica para odontologia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual.		Unidade	40		
288	510308	Pinça de Muller - Com Especificações Técnicas Mínimas: produzido em Aço Inoxidável, autoclavável, peso aproximado 30g, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	20		
289	203703	Pinça Halstead curva (Mosquito) - Com Especificações Técnicas Mínimas: curva, medindo 12, 5 cm, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
290	203704	Pinça Halstead reta (Mosquito) - Com Especificações Técnicas Mínimas: reta, medindo, 12, 5 cm, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

291	175504	Pinça porta grampo palmer - dentística - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	1		
292	510309	Pistola de Ar com Gatilho para Limpeza - Com Especificações Técnicas Mínimas: Encaixe de 1/4 rosca Pressão Máximo: 10Kg/cm (145 PSI) Pistola em alumínio, utilizada para limpeza em geral, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	3		
293	510310	Placa de Montagem Trilho - Com Especificações Técnicas Mínimas: Placa de montagem trilho desenvolvida com design para proporcionar a remoção do modelo de gesso da placa através do deslizamento do mesmo, sem o inconveniente da necessidade de quebra do gesso, seu sistema de retenção consiste na fixação do gesso nas paredes inclinadas do design interno do trilho, fabricação em nylon e 30% de fibra de vidro, forma de apresentação embalagem com 04 unidades		Caixa	6		
294	510311	Placa de vidro com 10mm - Com Especificações Técnicas Mínimas: grossa, polida, tamanho 10mm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	20		
295	510312	Placa de vidro grossa - Com Especificações Técnicas Mínimas: Medidas 15x07 cm x 20mm, validade indeterminada, placa polida, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	8		
296	510313	Ponta de borracha granulação fina - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para peça de mão cor amarela, diâmetro mm 100 L mm 24, 5. Velocidade máxima: 10.000, 15.000rpm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	40		
297	510314	Ponta de borracha granulação grossa -Com Especificações		Unidade	40		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Técnicas Mínimas: indicada para peça de mão, Cor verde, Diâmetro mm 100.L mm 24,50, Velocidade máxima: 10.000-15.000rpm, forma de apresentação embalagem individual					
298	510315	Ponta de borracha granulação média - Com Especificações Técnicas Mínimas: indicada para peça de mão Cor preta, Diâmetro mm 100.L mm 24,50, Velocidade máxima: 10.000, 15.000rpm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	40		
299	510316	Ponta de Ultrassom T1-S Periodontia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente, forma de apresentação embalagem com 01 unidade		Unidade	12		
300	510317	Ponta de Ultrassom T2-S Periodontia -Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente, forma de apresentação embalagem com 01 unidade		Unidade	12		
301	510318	Ponta de Ultrassom T3-S Periodontia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, compatível com as marcas Schuster e Gnatus somente, forma de apresentação embalagem com 01 unidade		Unidade	12		
302	510319	Ponta diamantada cilíndrica N° referência: 837FG012 - Com Especificações Técnicas Mínimas: comprimento da ponta ativa 14, 0mm, ponta ativa com 0, 40 de diâmetro. L. mm 10, 0, corte 20, broca para peça de mão (PM), Cor Vermelha, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
303	510320	Ponta esférica diamantada PM Referência: 801HP033 - Com Especificações Técnicas Mínimas: diamante natural com a ponta suíça, possibilita um		Unidade	10		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		desgaste mais rápido, cuidadoso e eficiente, diminui o tempo de trabalho e o calor transmitido ao material, vida útil longa do diamante natural, a calibração da haste evita vibrações indesejadas permitindo um encaixe perfeito em seu dispositivos evitando danos mecânicos, forma de apresentação embalagem individual					
304	203707	Ponta para ultrassom perio - Com Especificações Técnicas Mínimas: compatível com o aparelho Dabi Atlante Profi Neo, modelo perio sub ponta finíssima, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	12		
305	203708	Ponta para ultrassom universal - Com Especificações Técnicas Mínimas: compatível com o aparelho Dabi Atlante Profi Neo, modelo universal, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	12		
306	203706	Ponteira Universal para Aparelho Periodontal - Com Especificações Técnicas Mínimas: compatível com Sonic borden, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	12		
307	175505	Porta Agulha Mayo Hegar com Widia - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, tamanho 14cm, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	20		
308	168274	Porta amálgama - Com Especificações Técnicas Mínimas: em plástico autoclavável - Dentística, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	5		
309	203710	Porta matriz de Tofflemayer - Com Especificações Técnicas Mínimas: para matrizes de 0, 5-07mm - dentística, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	15		
310	510321	Prendedor de babador do tipo jacaré - Com Especificações Técnicas Mínimas: com corrente		Unidade	12		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		metálica, produzido em Aço Inoxidável AISI 420, autoclavável, forma de apresentação embalagem individual					
311	171830	PRIMER - Com Especificações Técnicas Mínimas: solução aquosa de 2- hidroxietilmeta-crilato (hema) e um copolímero do ácido polialcenóico, forma de apresentação frasco com 8ml		Frasco	16		
312	510322	Régua Endodôntica calibradora - Com Especificações Técnicas Mínimas: milimetrada, controle de calibração, canaleta inferior: a única que confecciona cones intermediários, produzida em polímero de alta performance: leve e resistente ao contato com substâncias químicas, calibrador em metal, esterilizável em estufa ou autoclave: garantia de Biossegurança, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	27		
313	510323	Régua de Fox - Com Especificações Técnicas Mínimas: pode ser autoclavado, conjunto composto por 2 modelos de régua. O modelo 1 possui formato anatômico para ser adaptado intra oralmente em contato com o rolete de cera superior e transferir para o meio extra oral do paciente o plano desde o rolete. Modelo 2 é utilizado para comparação e avaliação externa entre os planos do paciente e do rolete de cera, modelo 1, comprimento: 213mm, Largura: 114mm, Altura: 1, 5mm, modelo 2, comprimento: 195mm, largura: 56mm, altura: 1, 5mm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	6		
314	510324	Régua plástica flexível - Com Especificações Técnicas Mínimas: confeccionada em plástico, tamanho 15 cm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	3		
315	510325	Régua/Compasso de Willis - Com Especificações Técnicas		Unidade	3		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT

CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual					
316	510326	Resina FCor A2 Flow - Com Especificações Técnicas Mínimas: formulado com monômeros de resinas de metacrilato Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA. Um componente foto iniciador possibilita a foto polimerização quando exposto à luz visível na faixa nanométrica de 400 a 500, Carga Nanopartículas de sílica não-aglomeradas / não-agregadas com e diâmetro de 75nm, Nanopartículas de zircônia não-aglomeradas / não-agregadas com diâmetro entre 5-10nm, Nanoaglomerados de zircônia/sílica, aglomerados unidos livremente, constituídos por aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica, com tamanho entre 5-20nm. O tamanho da partícula agregada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem da carga inorgânica é de aproximadamente 65% em peso (55% em volume), forma de apresentação embalagem com 2g mais 20 pontas aplicadoras		Unidade	24		
317	264563	Resina FCor A3 Flow - Com Especificações Técnicas Mínimas: formulado com monômeros de resinas de metacrilato Bis-GMA, TEGDMA e Bis-EMA. Um componente foto iniciador possibilita a foto polimerização quando exposto à luz visível na faixa nanométrica de 400 a 500, carga Nanopartículas de sílica não-aglomeradas / não-agregadas com e diâmetro de 75nm, Nanopartículas de zircônia não-aglomeradas / não-agregadas com diâmetro entre 5-10nm, nano aglomerados de zircônia/sílica, aglomerados unidos livremente, constituídos por aglomerados de partículas primárias de zircônia/sílica, com tamanho entre 5-20nm. O		Unidade	24		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		tamanho da partícula agregada varia entre 0.6 e 1.4 microns. A porcentagem da carga inorgânica é de aproximadamente 65% em peso (55% em volume), forma de apresentação embalagem com 2g mais 20 pontas aplicadoras					
318	510327	Resina A2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Resina composta micro particulada, fotopolimerizável, para restauração de dentes anteriores. Composta à base de micropartículas pré-polimerizadas, que permite um polimento de alto brilho e, em combinação com um sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações estéticas em dentes anteriores. Produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0, 02 - 0, 07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm), forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
319	510328	Resina A3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: Resina composta micro particulada, fotopolimerizável, para restauração de dentes anteriores. Composta à base de micropartículas pré-polimerizadas, que permite um polimento de alto brilho e, em combinação com um sistema adesivo adequado, é indicada para restaurações estéticas em dentes anteriores. Produzida com base em uretanodimetilacrilato, dióxido de silício altamente disperso (0, 02 - 0, 07 µm), partículas pre-polimerizadas (10 - 20 µm), forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
320	203725	Resina fotopolimerizável nº 0A2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: partículas com alta transmissibilidade; Radiopaca, Tamanho médio de		Unidade	12		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		partículas: 0, 7 microns, Liberação de fluoretos / recarregável, forma de apresentação embalagem 4g					
321	199191	Resina fotopolimerizável nº 0A3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: partículas com alta transmissibilidade, Radiopaca, Tamanho médio de partículas: 0, 7 microns, Liberação de fluoretos / recarregável, forma de apresentação embalagem 4g		Unidade	12		
322	164074	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A1 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das partículas é de 0, 6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4 g.		Unidade	12		
323	164075	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A2 -Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume), o tamanho médio das partículas é de 0, 6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
324	164076	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica, parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0, 6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	20		
325	164073	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A3,5 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica		Unidade	20		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		parte inorgânica: zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g					
326	175280	Resina fotopolimerizável Z 250 nº A4 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,60 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
327	183198	Resina fotopolimerizável Z 250 nº B1 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,60 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
328	164279	Resina fotopolimerizável Z 250 nº B2 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
329	175282	Resina fotopolimerizável Z 250 nº B3 - Com Especificações Técnicas Mínimas: matriz orgânica: bis-gma, udma, bis-ema e canforoquinona. A carga inorgânica 100% zircônia/sílica com 82% em peso (60% em volume). o tamanho médio das partículas é de 0,6 ¼m, forma de apresentação embalagem com 4g		Unidade	12		
330	510329	Rolo de algodão - Com		Rolo	12		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Especificações Técnicas Mínimas: hidrófilo, forma de apresentação rolo com 50g					
331	171834	Rolo dental - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão, forma de apresentação pacote com 100 unidades		Pacote	400		
332	171833	Rolo dental nº 01 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão, nº 01, forma de apresentação pacote com 100 unidades		Pacote	800		
333	168278	Rolo dental nº 02 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado 100% algodão, nº 02, forma de apresentação pacote com 100 unidades		Pacote	800		
334	510330	Saco plástico - Com Especificações Técnicas Mínimas: transparente, no tamanho 12x12cm, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	1000		
335	196077	Seladora para papel grau cirúrgico - Com Especificações Técnicas Mínimas: acoplada de gilhotina com espessura de selamento de 13mm, específica para rolos papel grau-cirúrgico e polipropileno/bopp, Controle digital de temperatura ajustável até 300°C, Controle eletrônico de tempo de selagem com alarme sonoro, Selagem rápida e eficiente para rolos de até 30 cm de largura, Sistema de corte, com 30 cm de largura e com faca de duplo corte, Possui suporte para colocação dos rolos a serem selados, Espessura de selagem de 13mm atendendo as normas internacionais de segurança Área de selagem: 300mm, Espessura da solda: 13mm, Dimensões externas (CxLxA): 400x420x210mm Peso: 5, 0 kg Potência: 200 W, Tensão: 127, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	3		
336	203728	Selante para fôssulas e fissuras - Com Especificações		Unidade	100		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		Técnicas Mínimas; fotopolimerizável por luz visível, dentística, forma de apresentação seringa com 2g					
337	199223	Seringa Carpule com refluxo - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
338	175097	Seringa hipodérmica luer lock (10ml) - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, com 10 ml, com bico rosqueável, com agulha 25x07, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	200		
339	203814	Seringa hipodérmica luer lock (05ml) - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, de 5 ml, com bico rosqueável, com agulha 25x7, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	400		
340	183101	Seringa hipodérmica luer lock (20ml) - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, de 20ml, com bico rosqueável, com agulha 25x7, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	200		
341	164083	Sindesmótomo - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, Instrumento Cirúrgico, cabo oitavado, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	1		
342	510331	Sistema para digitalização de imagens intraorais - Com Especificações Técnicas Mínimas: composto por 01(um) sensor tipo Plug&Play de fácil instalação, podendo ser instalado em um número ilimitado de computadores, com tecnologia de captura de imagens tipo CMOS -APS (Active Pixel System), com cabo removível que poderá ser substituído no próprio local pelo profissional que estiver utilizando, com 05 mm de espessura, com área externa 43 x 30 área ativa de 36 x 25.6 mm, com, módulo USB que permita		Unidade	2		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		mover o sensor para diferentes ambientes, cabo USB de 05, metros, e software de instalação no padrão DICOM (Digital Imaging and Communications On Medicine), que lhe dá padrão e validade nas imagens radiográficas, forma de apresentação embalagem individual					
343	510332	Solução de hipoclorito de sódio a 1% - Com Especificações Técnicas Mínimas: desinfetante e antisséptico, forma de apresentação embalagem com 1 litro		Litro	20		
344	175507	Sonda exploradora para odontologia nº 47 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	40		
345	175508	Sonda exploradora para odontologia nº 05 - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, cabo oitavado, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	40		
346	175509	Sonda Milimetrada OMS + Carolina do Norte - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, com marcações a laser, na cor preta, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	40		
347	510333	Sugador Cirúrgico Descartável Estéril - Com Especificações Técnicas Mínimas: Produto esterilizado em óxido de etileno, fabricado em resina ABS, possui ponteira removível, forma de apresentação embalagem com 40 unidades		Caixa	60		
348	168279	Sugador odontológico descartável - Com Especificações Técnicas Mínimas: descartável, ponta fina, forma de apresentação pacote com 40 unidades		Pacote	700		
349	14351	Taça de borracha para profilaxia - Com Especificações Técnicas Mínimas: para uso em		Unidade	200		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		contra ângulo, forma de apresentação embalagem individual					
350	175512	Tesoura buck reta 11,00cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: Instrumento Cirúrgico, fabricado em aço inox, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
351	510340	Tesoura cirúrgica reta de 15,00cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em Aço Inoxidável AISI 304 e AISI 420 - Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
352	164084	Tesoura Íris curva 11,50cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
353	164085	Tesoura Iris reta 11,50cm - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em aço inox, Instrumento Cirúrgico, forma de apresentação embalagem individual		Unidade	10		
354	510341	Teste biológico para autoclave - Com Especificações Técnicas Mínimas: Composto por uma tira de papel contendo uma população microbiana mínima de 100.000 (cem mil) esporos secos e calibrados de Geobacillus stearothermophilus (ATCC 7953, com Certificado de Qualidade Assegurada), para controle biológico dos processos de esterilização à vapor saturado, a tira contendo esporos está armazenada em uma ampola plástica que tamanho bem acondiciona uma ampola de vidro contendo um caldo nutriente próprio para o cultivo dos microrganismos, a ampola plástica é fechada por uma tampa marrom perfurada e protegida por um papel de filtro hidrofóbico, cada ampola possui um rótulo externo que informa o lote e a data de fabricação do produto, contendo campos para identificação da ampola e um		Caixa	100		



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

		indicador químico externo que diferencia as ampolas processadas das não processadas, tempo de resposta de no Máximo 48 horas, validade: 2 anos, forma de apresentação caixa com 10 unidades					
355	175286	Tira de lixa de aço - Com Especificações Técnicas Mínimas: tiras metálicas para amálgama de 4mmX130mm, - dentística, forma de apresentação pacote com 12 unidades		Pacote	50		
356	510342	Tira de Lixa de Poliéster Sof-Lex - Com Especificações Técnicas Mínimas: tiras de poliéster de 4mm x 170mm, dentística, forma de apresentação embalagem com 50 unidades		Caixa	50		
357	203736	Tira matriz de poliéster - Com Especificações Técnicas Mínimas: fabricado em poliéster, forma de apresentação pacote com 50 unidades.		Pacote	30		
358	510343	Vaselina sólida - Com Especificações Técnicas Mínimas: pomada, forma de apresentação embalagem com 1 pote de 90g		Unidade	12		
359	510344	Vibrador para vazamento de gesso - Com Especificações Técnicas Mínimas: com Potenciômetro - 110/220V, deve possuir vibração regulável com dimmer, base removível, silencioso, acende luz vermelha quando está ligado. Carenagem injetada. Garantia: 18 meses. Aplicação: Produz efeito vibratório no gesso previamente à sua espatulação. Elimina as bolhas de ar nos materiais de moldagem e revestimento		Unidade	2		
VALOR TOTAL (R\$)							

Nossa proposta tem preço total de R\$ (valor numérico e por extenso).

Condições de Pagamento: _____

Prazo de Entrega: _____

Validade da Proposta: _____



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

Declaro para fins de participação no Pregão Eletrônico nº 005/2019, que nos preços propostos encontram-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o objeto do presente Pregão, bem como as despesas de transporte e entrega dos produtos.

Local e Data

(Assinatura e Identificação do Licitante)
C/ CARIMBO – CNPJ



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP

**DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.
REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa _____ (nome da empresa), inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu **contador** Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade nº _____ e CPF nº _____, **DECLARA**, para fins do disposto no item 3.2 do Edital do Pregão Eletrônico nº 005/2019, sob as sanções administrativas cabíveis e sob penas da Lei, que esta empresa, na presente data é considerada:

- () MICROEMPRESA, conforme Inciso I, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;
- () EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme Inciso II, art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006;

DECLARA ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006.

Local e Data

(Assinatura do Contador da empresa com nº do CRC)

OBS.: A declaração acima deverá ser assinalada com um "X", ratificando-se a condição jurídica da empresa licitante.



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
ANEXO IV – MOD. DE DECLARAÇÃO DE CUMPR. DE REQUISITOS LEGAIS

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE REQUISITOS LEGAIS

À
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER - MT.
REF. EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

A empresa _____, com sede à _____, na cidade de _____, inscrita no CNPJ sob nº _____, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) _____, Cargo, portador da Carteira de Identidade RG nº _____ e do CPF nº _____, em cumprimento ao solicitado no Edital de Pregão Eletrônico nº 005/2019, DECLARA, sob as penas da lei, que:

- Inexiste qualquer fato impeditivo à sua participação e que não foi declarada inidônea ou suspensa para contratar com o Poder Público, e que se compromete a comunicar fatos contrários que porventura vierem a ocorrer após o encerramento da licitação;
- Não possui em seu quadro de pessoal empregados(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos, em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz*, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e inciso V, artigo 27, da Lei n. 8666/1993, com redação determinada pela Lei n. 9.854/1999.
- Não possui em seu quadro de empregados servidores públicos exercendo funções técnicas, comerciais, de gerência, administração ou tomada de decisão, (inciso III, do art. 9º da Lei n. 8666/93).

Local e Data

(assinatura e identificação do representante)
Representante Legal
Carimbo de CNPJ da empresa:

() Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz*.



**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019
ANEXO V – MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: Nº ____/2019

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº ____/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº ____/2019

VALIDADE: ____ MESES contados a partir da data de sua assinatura.

Pelo presente instrumento, a Prefeitura Municipal de Colider/MT, doravante denominada PREFEITURA, neste ato representada pelo seu Prefeito Municipal Sr. _____, portador da Carteira de Identidade RG nº ____ e do CPF Nº _____, residente e domiciliado na cidade de _____, RESOLVE registrar os preços da empresa _____, nas quantidades estimadas na Cláusula ____ desta Ata de Registro de Preços, de acordo com a classificação por ela alcançada, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes da Lei n. 8.666/93 e suas alterações e Lei 10.520/02, e em conformidade com as disposições a seguir.

**CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO**

1.1. A presente Ata tem por objeto o **registro de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos e materiais de consumo odontológicos para manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento Básico de Colider/MT**, conforme especificações e condições constantes neste Ata de Registro de preços.

1.2. Este instrumento não obriga a PREFEITURA a firmar contratações nas quantidades licitadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições.

**CLÁUSULA SEGUNDA
DA VIGÊNCIA**

2.1. A presente Ata de Registro de Preço terá sua vigência por ____ meses, contados da data de sua assinatura;

2.2. A partir da vigência da Ata de Registro de Preços, o fornecedor se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades pelo descumprimento de qualquer de suas normas.

**CLÁUSULA TERCEIRA
DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS**

3.1. O gerenciamento deste instrumento caberá a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através do departamento de compras, no seu aspecto operacional, com apoio da Assessoria Jurídica, nos aspectos legais.



**CLÁUSULA QUARTA
DO REGISTRO DE PREÇOS**

4.1. Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos produtos registrados nesta Ata, encontram-se indicados na tabela abaixo:

EMPRESA VENCEDORA:							
ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	MARCA	UND.	QTDE	PR. UNIT.	PR. TOTAL

**CLÁUSULA QUINTA
DAS OBRIGAÇÕES DA DETENTORA DA ATA**

5.1. Acatar as decisões e observações feitas pela fiscalização da Prefeitura Municipal, por escrito, em duas vias e entregues mediante recibo.

5.2. Executar a entrega dos produtos de forma PARCELADA e de acordo com a necessidade da Secretaria Municipal de Saúde, mediante apresentação de requisição ou ordem de entrega.

5.3. Fornecer os produtos de acordo com o prazo e condições avençados na presente Ata de Registro de Preços.

5.4. Responsabilizar-se pela entrega dos produtos, de seu estabelecimento até o local determinado para entrega, sem ônus para o Município, substituindo imediatamente, e à sua expensa, em caso que se verificar defeito, adulterações ou incorreções;

5.5. Executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela Prefeitura Municipal de Colider, de acordo com as especificações desta Ata de Registro de Preços, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas.

5.6. Entregar os produtos em embalagens adequadas, de forma a permitir a completa preservação da mesma e sua segurança durante o Transporte.

5.7. A embalagem deverá ser acondicionada conforme padrão do fabricante, devendo garantir a proteção durante o transporte e estocagem, bem como constar identificação do produto e demais informações exigidas na Legislação em vigor.

5.8. Substituir, às suas expensas, no prazo de ____ dias, após notificação formal, os produtos entregues em desacordo com as especificações desta Ata de Registro de Preços, conforme anexos e com a respectivas proposta, ou que apresente vício de qualidade (que apresentem problemas na utilização);

5.9. O prazo de validade dos produtos fornecidos deverá ser de no mínimo ____ ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.



- 5.10. Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes;
- 5.11. Respeitar a legislação vigente para cada produto a ser fornecido.
- 5.12. Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes do cumprimento das obrigações supramencionadas, bem como pelo recolhimento de todos os impostos, taxas, tarifas, contribuições ou emolumentos federais, estaduais e municipais, que incidam ou venham incidir sobre o objeto desta Ata de Registro de Preços.
- 5.13. Não realizar subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem anuência da Prefeitura Municipal de Colider/MT. No caso de subcontratação autorizada pelo Contratante, a Contratada continuará a responder direta e exclusivamente pelas entregas e pelas responsabilidades legais e contratuais assumidas.
- 5.14. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Contratante ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, relativos à execução da Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade o fato de haver fiscalização ou acompanhamento por parte da Contratante.
- 5.15. Responsabilizar-se por todas as providências e obrigações, em caso de acidentes de trabalho com seus empregados, em virtude da execução da presente Ata de Registro de Preço ou em conexão com ele, ainda que ocorridos em dependências da Prefeitura.
- 5.16. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura Municipal, cujas reclamações se obrigam a atender prontamente, bem como dar ciência imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução da entrega;
- 5.17. Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida por esta Prefeitura;
- 5.18. Indenizar terceiros e/ou a própria Prefeitura mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, pelos danos ou prejuízos causados por sua culpa ou dolo, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes;
- 5.19. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza.
- 5.20. Manter, durante toda a execução da Ata de Registro de Preços, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



CLÁUSULA SEXTA
DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

- 6.1. Oferecer todas as informações necessárias para que a licitante vencedora possa executar o objeto adjudicado dentro das especificações.
- 6.2. Efetuar o pagamento nas condições e prazos estipulados.
- 6.3. Designar um servidor para acompanhar a execução e fiscalização da Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 67, da Lei nº 8.666/93.
- 6.4. Notificar, por escrito, à licitante vencedora, a ocorrência de eventual imperfeição no curso da entrega dos produtos, fixando prazo para sua correção.
- 6.5. Fiscalizar livremente a entrega, não eximindo a licitante vencedora de total responsabilidade quanto à execução da mesma.
- 6.6. Acompanhar a entrega, podendo intervir durante a sua execução, para fins de ajuste ou suspensão da execução; inclusive rejeitando, no todo ou em parte, a entrega dos produtos fora das especificações desta Ata de Registro de Preços.
- 6.7. Reservar à fiscalização o direito e a autoridade para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos neste edital, e em tudo o mais que se relacione com o fornecimento, desde que não acarrete ônus para a PREFEITURA ou modificação na Ata de Registro de Preços;
- 6.8. Disponibilizar local para recebimento e guarda dos produtos.
- 6.9. Aplicar as sanções administrativas por descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA SÉTIMA
DO PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento corresponderá aos produtos efetivamente solicitados pela PREFEITURA, observados os valores unitários apresentados pela proponente por ocasião da licitação. Devendo ser pago em média, até ___ dias após a realização da entrega dos produtos e apresentação da nota fiscal devidamente atestada pela Administração.
- 7.2. Somente será pago a empresa CONTRATADA, o valor referente a entrega dos produtos efetivamente solicitados pela CONTRATANTE.
- 7.3. Caso constatado alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que



motivaram sua rejeição, sendo que o prazo para pagamento fluirá após a reapresentação das notas fiscais/faturas.

7.4. Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR/CONTRATADA das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento.

7.5. Nenhum pagamento será efetuado à empresa detentora do registro, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.

7.6. Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA OITAVA DO LOCAL, PRAZO DE ENTREGA E RECEBIMENTO DOS PRODUTOS

8.1. Os produtos adquiridos deverão ser entregues no **ALMOXARIFADO CENTRAL / DEPTO. DE COMPRAS** da Prefeitura Municipal de Colider/MT, observando o prazo determinado pela PREFEITURA, sendo que as despesas de seguro, taxas, frete ou transporte dos produtos serão por conta da detentora do registro.

8.2. A entrega dos produtos deverá ser feita no prazo máximo de até ____ **dias corridos**, contados da data do recebimento da requisição, salvo se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela PREFEITURA.

8.3. Os produtos deverão ser entregues em embalagens adequadas, de forma a facilitar sua identificação, manuseio, e a permitir a completa preservação e segurança dos mesmos durante o Transporte.

8.4. Os produtos deverão ser entregues de forma PARCELADA conforme a necessidade da secretaria Municipal de saúde e solicitação do departamento de Compras da PREFEITURA, **sem limites de quantidades mínima ou máxima para realização dos pedidos.**

8.5. A PREFEITURA terá o prazo de até ____ **dias** para aceitar os produtos fornecidos pela CONTRATADA, sendo que os mesmos serão recebidos da seguinte forma:

a) Provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade dos produtos com a especificação;

b) Definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade dos produtos e consequente aceitação, quando a nota fiscal será atestada e remetida para pagamento;

c) Rejeitado, quando em desacordo com o estabelecido no Edital, e seus Anexos.

8.6. Os produtos entregues em desacordo com o estipulado neste instrumento convocatório e na proposta do adjudicatário serão rejeitados parcialmente ou totalmente, conforme o caso:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____
Visto: _____

- a)** Quanto a problemas de qualidade dos produtos ou das condições das embalagens, a licitante notificada pela PREFEITURA será responsável pela troca do produto que apresentar problemas, observando o prazo máximo de ____ dias;
- b)** se disser respeito à especificação, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou rescindindo a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- c)** na hipótese de substituição, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação da Administração, no prazo máximo de ____ dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.
- d)** se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis;
- e)** na hipótese de complementação, a Contratada deverá fazê-la em conformidade com a indicação do Contratante, no prazo máximo de ____ dias, contados da notificação por escrito, mantidos os preços inicialmente contratados.

8.7. As marcas dos produtos cotados não poderão ser substituídas no decorrer do contrato/ata, sem a solicitação prévia da contratada e autorização desta prefeitura, mesmo que sejam por produtos de qualidades equivalentes.

8.8. Após a entrega dos produtos, caso esteja comprovado o não cumprimento das especificações do mesmo, o município reserva-se o direito de substituí-lo, complementá-lo ou devolvê-los.

8.9. Em caso de irregularidade não sanada pelo fornecedor, a Comissão/servidor reduzirá a termos os fatos ocorridos e encaminhará ao órgão competente para providências de penalização.

8.10. A licitante vencedora deverá fornecer produtos provenientes de fabricantes registrados e licenciados pela ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária.

8.11. Os produtos e materiais de consumo a serem fornecidos deverão na data de entrega, possuir prazo de validade de no mínimo ____ ano a contar da data da entrega e/ou no mínimo de 70% (setenta por cento) do prazo para aqueles materiais que possuam validade inferior à mencionada.

8.12. O transporte, frete e a descarga dos produtos correrão por conta da empresa detentora do Registro, sem qualquer custo adicional a Prefeitura.



CLÁUSULA NONA
DA UTILIZAÇÃO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS
POR ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

9.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, respeitadas, no que couber, as condições e regras estabelecidas na Lei nº 8.666/1993, Lei 10.520/2002 e artigo 22 do Decreto Federal 7.892/2013, alterado pelo Decreto Federal 9.488/2018, relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços;

9.2. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador;

9.3. Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

9.4. Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.5. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a **cinquenta por cento** dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

9.6. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao **dobro** do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem.

9.7. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até **noventa dias**, observado o prazo de vigência da ata.

9.8. Competem ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

9.9. As solicitações deverão ser encaminhadas ao Órgão Gerenciador o qual seja a Prefeitura Municipal de Colíder/MT, por meio do Setor de Licitações através do e-mail:



licitacao@colider.mt.gov.br ou pelo endereço Travessa dos Parecis, 85 – Setor Leste – CEP 78.500.000 – Colider/MT – Fone: 66 3541-6300.

CLÁUSULA DÉCIMA DO CANCELAMENTO DA ATA REGISTRO DE PREÇOS

10.1. O proponente terá o seu registro de preços cancelado, por intermédio de processo administrativo específico, a pedido, sem prejuízo da aplicação das penalidades legais previstas, caso as razões do pedido não sejam saneadas, após protocolado em até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da constatação das hipóteses a seguir explicitadas:

10.1.1. Comprovar, por meio de documentos, tais como lista de preço de fabricantes, notas fiscais de aquisição de matérias-primas, de transporte de mercadorias, alusivos à época da elaboração da proposta e do pedido de desoneração do compromisso, estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro que torne seu preço inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo das aquisições/contratações;

10.1.2. Ocorrer fato superveniente que venha a comprometer a perfeita execução contratual decorrentes de caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados.

10.2. Por iniciativa da Prefeitura Municipal de Colider/MT, o registro será cancelado quando o proponente:

10.2.1. Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado;

10.2.2. Perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;

10.2.3. Não cumprir as obrigações decorrentes desta Ata de Registro de Preços;

10.2.4. Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, a Ordem de entrega decorrente da Ata de Registro de Preços;

10.2.5. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas;

10.3. Por iniciativa EMPRESA, o registro poderá ser cancelado quando mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir às exigências preestabelecidas na presente Ata de Registro de Preços. No caso, a solicitação para cancelamento de preços registrados deverá ser formulada com a antecedência **30 (trinta) dias**, facultada a Prefeitura Municipal à aplicação das penalidades previstas.

10.3.1. A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pela PREFEITURA, facultando-se a esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta Ata.



10.4. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do FORNECEDOR, relativas à entrega do item.

10.5. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o Fornecedor será informado por correspondência, a qual será juntada ao processo administrativo da Ata.

10.6. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do Fornecedor, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação.

10.7. Caso a PREFEITURA não se utilize da prerrogativa de cancelar a Ata, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das faturas, até que o FORNECEDOR cumpra integralmente a condição contratual infringida.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DOS ACRÉSCIMOS

11.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na presente Ata de Registro de Preço, inclusive o acréscimo de que trata o §1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DA REVISÃO DE PREÇOS

12.1. Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da Ata, admitida à revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento a partir de determinação estatal, cabendo-lhe no máximo o repasse do percentual determinado.

12.2. À detentora do registro de preços, quando for o caso, deverá formular a administração requerimento para a revisão dos preços registrados, comprovando a ocorrência de fato imprevisível ou previsível, porém com consequências incalculáveis, que tenha onerado excessivamente as obrigações contraídas por ela.

12.3. Os preços relacionados na Ata de Registro de Preços poderão sofrer alterações obedecidas as disposições contidas no art. 65 da Lei nº 8.666/93.

12.4. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo ao órgão gerenciador da Ata negociar junto aos fornecedores.

12.5. A cada pedido de revisão de preço deverá à contratada/detentora do registro de preços comprovar e justificar as alterações havidas à época da elaboração da proposta, demonstrando a nova composição do preço.

12.6. No caso do detentor do Registro de Preços serem revendedor ou representante comercial deverão demonstrar de maneira clara, a composição do preço constante de sua proposta, com descrição das parcelas relativas ao valor de aquisição do produto com



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT
CNPJ: 15.023.930/0001-38

P.M.C

Flª. nº _____

Visto: _____

Notas Fiscais de Fábrica/Indústria, encargos em geral, lucro e participação percentual de cada item em relação ao preço final (Planilha de Custos).

12.7. Na análise do pedido de revisão, dentre outros critérios, o órgão gerenciador adotará, para verificação dos preços constantes dos demonstrativos que acompanhem o pedido, pesquisa de mercado dentre empresas de reconhecido porte mercantil, produtoras e/ou comercializadoras, a ser realizada pela própria unidade, utilizando-se, também, de índices setoriais ou outros adotados pelo Governo Federal, devendo a deliberação de deferimento ou indeferimento da alteração solicitada ser instruída com justificativa da escolha do critério e memória dos respectivos cálculos, para decisão da Administração no prazo de 15 (quinze) dias.

12.8. O percentual diferencial entre os preços de mercado vigente à época do julgamento da licitação, devidamente apurado, e os propostos pela Contratada/Detentora do Registro de Preços serão mantidos durante toda a vigência do registro. O percentual não poderá ser alterado de forma a configurar reajuste econômico durante a vigência deste registro.

12.9. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, a PREFEITURA solicitará a contratada/Detentora do Registro de Preços, mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao praticado no mercado.

12.10. Caso o Fornecedor registrado se recuse a baixar os seus preços, o Órgão Gerenciador poderá liberar o fornecedor do compromisso assumido, uma vez frustrada a negociação e convocar os demais fornecedores visando a igual oportunidade de negociação.

12.11. Não serão reconhecidos e nem analisados pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro não fundamentados e desacompanhados de documentos que comprovem as alegações/fatos aludidos no pedido.

12.12. Pedido de reequilíbrio econômico-financeiro é procedimento excepcional, não se admitindo o seu manejo para corrigir distorções da equação econômico-financeira do registro que sejam decorrentes de preços inexequíveis (mergulho) propostos durante a licitação. Solicitações dessa natureza serão apenas analisadas, porém indeferidas pela Administração.

12.13. Para todos os efeitos, contar-se-á o prazo para concessão de reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro, a partir do dia em que a contratada manifestar-se perante a Administração. Sob nenhum pretexto haverá reajuste e/ou reequilíbrio econômico-financeiro retroativo. Não haverá reajuste/ reequilíbrio econômico automático, devendo, por conseguinte, haver o requerimento da empresa.

12.14. É vedado à Contratada/Detentora do Registro de Preços interromperem o fornecimento enquanto aguarda o trâmite do processo de revisão de preços, estando, neste caso, sujeita às sanções previstas nesta ATA.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

13.1. A detentora do registro de preços que descumprir quaisquer das condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas na Lei nº 10.520/2002, bem como nos art. 86 e 87 da Lei 8.666/93, fixadas com base no valor total da contratação, quais sejam:

13.1.1. Por atraso injustificado na entrega dos produtos:

13.1.1.1. Atraso de até 10 (dez) dias, multa diária de 0,25% (vinte e cinco centésimos por cento) sobre o valor da contratação;

13.1.1.2. Atraso superior a 10 (dez) dias, multa diária de 0,50% (cinquenta centésimos por cento), sobre o valor da contratação, aplicado sobre o total dos dias em atraso, sem prejuízo das demais cominações legais;

13.1.1.3. No caso de atraso no recolhimento da multa aplicada, incidirá nova multa sobre o valor devido, equivalente a 0,20% (vinte centésimos por cento) até 10 (dez) dias de atraso e 0,40% (quarenta centésimos por cento) acima desse prazo, calculado sobre o total dos dias em atraso.

13.1.2. Pela inexecução parcial ou total das condições estabelecidas nesta ATA, a Prefeitura Municipal poderá garantir a prévia defesa, aplicar, também, as seguintes sanções:

13.1.2.1. Advertência por escrito,

13.1.2.2. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor homologado, atualizado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicação oficial, sem embargo de indenização dos prejuízos porventura causados a Prefeitura;

13.1.2.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e contratar com a administração pública, bem como o cancelamento de seu certificado de registro cadastral no cadastro de fornecedores da Prefeitura Municipal de Colider/MT por prazo não superior a 02 (dois) anos.

13.1.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do artigo 87 da Lei n. 8.666/93, c/c artigo 7º da Lei n. 10.520/2002;

13.2. As multas serão descontadas dos créditos da empresa detentora da ata ou cobradas administrativa ou judicialmente.

13.3. As penalidades previstas neste item têm caráter de sanção administrativa, conseqüentemente, a sua aplicação não exime a empresa detentora da ata, da reparação das eventuais perdas e danos que seu ato venha acarretar a Prefeitura.



13.4. As penalidades são independentes e a aplicação de uma não exclui a das demais, quando cabíveis.

13.5. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo;

13.6. Serão publicadas no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso as sanções administrativas previstas no item 13.1.2.3 e 13.1.2.4, desta Ata, inclusive a reabilitação perante a Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente Ata, correrão à conta de dotação orçamentária, indicada no momento oportuno, nos processos administrativos de utilização da Ata.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA DO CONTRATO

15.1. O Contrato, no caso de utilização da presente Ata de Registro de Preços, poderá, a critério desta Prefeitura, ser substituído pela Nota de Empenho na forma do artigo 62, "caput" e parágrafo 4º, da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO

16.1. A Prefeitura Municipal de Colider/MT exercerá o acompanhamento da utilização da Ata de Registro de Preços, designando formalmente, para esse fim, um representante, como Fiscal, que promoverá o acompanhamento e a fiscalização da entrega dos produtos, sob os aspectos qualitativo e quantitativo, anotando em registro próprio os fatos que, a seu critério, exijam medidas corretivas da parte contratada, cabendo-lhe o recebimento e "atesto" da entrega e o encaminhamento das notas fiscais para pagamento na forma estabelecida na Ata de Registro de Preços.

16.2. As solicitações, reclamações, exigências, observações e ocorrências relacionadas com a execução do objeto desta ATA, serão registradas, pela CONTRATANTE, no livro de ocorrências, constituindo tais registros, documentos legais.

16.3 Ficam designados através da **PORTARIA SMPFA N.º _____**, os servidores abaixo para assistir e subsidiar o gerenciamento da presente Ata de Registro de Preços:

SERVIDOR	NOME	MATRÍCULA
TITULAR		
SUPLENTE		



**CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA
VINCULAÇÃO AO EDITAL**

17.1. Para registrar os preços do objeto desta Ata foi realizado procedimento licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº ____/2019**, com fundamento nas Leis nº 10.520/02, nº 8.666/93, no Decreto Estadual n. 7.217/06, e alterações posteriores, no que couber.

**CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

18.1. As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições:

- I. Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo ou apostilamento a presente Ata de Registro de Preços;
- II. A Detentora da Ata de Registro de Preço obriga-se a se manter, durante toda a execução da Ata, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação e a cumprir fielmente as cláusulas ora avençadas, bem como as normas previstas na Lei 8.666/93 e legislação complementar;
- III. Vinculam-se a esta Ata, para fins de análise técnica, jurídica e decisão superior o Edital de Pregão Eletrônico nº ____/2019 seus anexos e a proposta da contratada;
- IV. É vedado caucionar ou utilizar a presente Ata para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA.

**CLÁUSULA NONA
DO FORO**

19.1. As partes contratantes elegem o foro da Comarca de _____ como competente para dirimir quaisquer questões oriundas da presente Ata de Registro de preços, inclusive os casos omissos, que não puderem ser resolvidos pela via administrativa, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

19.2. E por estarem de acordo, as partes firmam a presente, em ____ vias de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da CONTRATANTE, na forma do art. 60 da Lei 8 666 de 21/06/93.

Colider – MT, ____ de _____ de ____

CONTRATANTE

CONTRATADO: